

VANAF SEPT 2024

PRIJSLIJST 2024



De gewichten en afmetingen van poorten en vleugels in de beschrijving van de motoren zijn getest in perfecte omstandigheden. De keuze van de gepaste motor is dus afhankelijk van:

- *open of gesloten structuur (draaiporten) - gesloten poorten: slot en/of zwaardere motor*
- *palen of pinanten (draaiporten)*
- *vrijdragend of op rail (schuifpoorten) - voor vrijdragende (voorgestelde max. kg /2)*
- *residentieel of intensief gebruik*
- *windrijke omgeving (draaiporten)*

Bij vragen maken wij voor u graag een vrijblijvende offerte of advies. (zie offerteaanvraag: www.rtbelgium.be)



DE JUISTE KRACHT ACHTER ELKE POORT -EN HEKAUTOMATISATIE

ONZE KWALITEITSMOTOREN EN SUPPORT ZOEKEN TEVREDEN KLANTEN!

Bij RT Belgium vindt u als installateur en dealer krachtige motoren voor poort- en hekautomatisaties. Dankzij onze technische support kunnen wij u altijd de meest geschikte motor aanraden voor elke residentiële of industriële toepassing. Ook voor alle beveiligings- en bedieningstoebereiden bent u bij ons aan het juiste adres.

RT Belgium streeft naar een unieke relatie met zijn installateurs en dealers. Wij streven naar een fijne samenwerking waarbij wij u de nodige support aanbieden dankzij onze technische kennis. Wij denken in elke fase met u mee. Daarom zorgen wij ook voor een handig stappenplan om elke motor perfect te installeren. Nog vragen? Bel dan ons supportteam en zij helpen u verder. Zo worden uw klanten ook tevreden klanten!

Door onze grote voorraad kunnen wij u steeds een snelle en correcte levering garanderen. Bestellingen zijn telefonisch mogelijk, **via de webshop** of via mail (sales@rtbelgium.be).

Kom eens langs om onze motoren en de accessoires te bekijken in onze showroom. Zo kan u zelf de voordelen van de verschillende types motoren zien. We geven u ook graag alle uitleg over ons gamma Triple Force: de nieuwste technologie in de automatisatiewereld. Vooral met onze High Speed motoren en kolommotoren hebben wij en u een grote troef.

In deze prijslijst vindt u alle info over ons uitgebreid gamma. Mail voor een concrete en vrijblijvende offerte naar sales@rtbelgium.be, wij helpen u graag verder.



Krommebeekpark 9
8800 Roeselare
info@rtbelgium.be
T: +32(0)51 24 42 50

GSM: +32(0)479 30 85 08
BTW: BE 0882.613.094
www.rtbelgium.be



INHOUDSTAFEL



SCHUIFPOORTEN

BM30	Brushless schuifhekmotor tot 400 kg	7
H30	Schuifhekmotor tot 600 kg - tot 800 kg	8
BH30	Brushless schuifhekmotor tot 600kg - tot 800kg	9
R30	Schuifhekmotor tot 800 kg - tot 1200kg	11
G30	Schuifhekmotor tot 1800 - tot 2200 kg	13
BG30	Brushless schuifhekmotor tot 1000kg - tot 2200 kg	15
CAS/BY	Schuifhekmotor voor zware industriële toepassingen - tot 3500 kg	21
TW	Kolommotor voor schuifpoort tot 600kg - tot 2000kg	22
KOLOMTW	Kolommen aluminium voor TW90 motoren	25



DRAAIPOORTEN

MONOS4/220	Telescopische motor	29
MONOS4	Brushless telescopische motor	30
R20	Lineaire motor - vleugels tot 4m	31
BE20	Brushless lineaire motor - vleugels tot 4m.	34
SMARTY	Brushless lineaire motor - vleugels tot 6m	38
R21	Ondergrondse motor - vleugels tot 3,5m	40
BR21	Brushless ondergrondse motor - vleugels tot 3,5m	44
SLED	Brushless knikarm motor voor voetgangerspoorten!	47
VENUS	Smalle knikarm motor voor voegangerspoorten	48
CICLON	Smalle knikarmmotor - vleugels tot 2,5m	48
H23	Knikarmmotor voor vleugels tot 2,5m	49
BH23	Brushless knikarmmotor voor vleugels tot 2,8m	50
AYRON	Brushless knikarmmotor voor vleugels tot 2,5m	51
R23	Knikarmmotor voor vleugels tot 3m	53
NAVI	Glijarm motor voor industriële vouwpoorten	54



GARAGEPOORTEN

R41	Motor voor binnenblijvende kantelpoorten	56
BR41	Brushless motor voor binnenblijvende kantelpoorten	59
C40	Motor voor sectionale garagepoort	60
MFZ	Industriële motor voor sectionale garagepoort	60



SLAGBOMEN



BIONIK4L	TRIPLE FORCE slagboom 3m en 4m	63
BIONIK4HP-6	TRIPLE FORCE slagboom tot 4m & tot 6m	65
BIONIK8	TRIPLE FORCE slagboom tot 8m	67
BIONIK ACC.	BIONIK accessoires	68

INHOUDSTAFEL



BESTURINGSEENHEDEN

H70	Besturingsboxen voor 230V motoren	72
LEGE KAST	Lege kasten voor besturingen	73
MS	Montagestoelen voor motoren en besturingen	73
ST.BRUSH	Besturingsboxen voor BRUSHLESS motoren 24V en 36V	74
BAT	Back-up batterijkits voor TRIPLE FORCE sturingen 24V en 36V	76
ZONNEPANEEL	Zonnepanelen en batterijladers (voor brushless)	77



BEDIENING EN BEVEILIGING

ZENDERS	Zenders	80
93 - serie	Ontvangers	81
91 - serie	Antennes	81
STORM	Industriële zenders	82
90 - serie	Fotocellen	83
CFT-CRA-TRIX	Fotocelkolommen	84
92 - FIFTHY	Knipperlichten	85
DLD	Inductielussen	85
RADAR	Radars	85
MB - serie	Mechanische banden & overbrengingen	86



AANMELDING EN VERGREDELING

Codeklavieren - sleutelschakelaars - GSM-module	88
Kabeldoorvoer	89
Magneten - sluitplaten - motorische sloten	89
Voedingen	90
Toegangscontrole	91



PARLEFONIE - VIDEOFONIE



Parlefonie	94
Videofonie	94
Binnenposten	94



ANDERE BEVEILIGING



Automatische deuren	96
Bollards / verkeerspalen	96

VOLLEDIG DIGITALE MOTOREN

EXCLUSIEF OP DE MARKT VAN DE AUTOMATISATIE:



De Roger Technology "BRUSHLESS" motor is een innovatieve **digitale driefasige motor** die werkt met een aansluitingsspanning van **MONO 220V**. Het begrip "BRUSHLESS" verwijst naar het feit dat deze motor is ontworpen zonder koolstofborstels. In plaats daarvan maken deze motoren gebruik van een **permanent magnetisch veld**. Deze technologie biedt diverse voordelen, vooral op het gebied van **duurzaamheid en efficiëntie**.


















Belangrijke Kenmerken van de Roger Technology BRUSHLESS Motor:

- **Duurzaamheid en sterkte:** De afwezigheid van koolstofborstels vermindert slijtage, wat resulteert in een langere levensduur van de motor. Dit maakt de motor ideaal voor intensief gebruik.
- **Energie-efficiëntie:** BRUSHLESS motoren hebben een zeer laag stroomverbruik, dit bespaart energie en vermindert operationele kosten
- **Hoger koppel bij aanloop:** Het grootste voordeel van deze motoren is hun vermogen om een veel hoger koppel te leveren tijdens de aanloopfase. Dit zorgt voor een efficiënte en krachtige start van de motor.
- **Geleidelijke werking:** De motoren zijn ontworpen om een vloeiende en geleidelijke werking te bieden. Dit omvat een tragere start, een snelle werkingsfase en een tragere stop, wat resulteert in minder mechanische belasting en een soepelere werking van het systeem.

VOORDELEN:

- INTENSIEF GEBRUIK
- LAGE ONDERHOUDSKOSTEN
- EFFICIËNT ENERGIEVERBRUIK
- CONSTANT VERMOGEN
- GELEIDELIJKE WERKING
- MOGELIJKHEID BACK-UP BATTERIJ
- ONMIDDELIJK OBSTAKELDETECTIE
- WERKING BIJ LAGE SPANNING 3X24VDC/36VDC > DIGITAAL DRIEFASIG, MONO-AANSLUITING 220V
- TRIPLE FORCE: 3 MAAL ZOVEEL KRACHT

De Roger Technology BRUSHLESS motor vertegenwoordigt een significante vooruitgang in de markt van de automatisatie, met tal van voordelen die deze technologie ideaal maken voor een breed scala aan toepassingen.

				
BM30/304/HS pg. 7	BH30/804 pg.9 BH30/604/HS pg.10	BG30/804/HS pg. 15 BG30/1004/HS pg. 16 BG30/1504/HS pg. 17 BG/1804/HS pg. 18	BG30/1604 pg. 19 BG30/2204 pg. 20	TW90/600/HS pg. 22 TW90/800 pg. 22 TW90/620/HS pg. 23 TW110/1600/HS pg. 24 TW110/2000 pg. 24
				
MONOS4 pg. 30	BE20/200 pg. 34 BE20/200/HS pg. 35 BE20/400 pg. 36	SMARTY4/HS pg. 38 SMARTY5 pg.38 SMARTY7 pg.38	BR21/351 pg. 44 BR21/361 pg. 44 BR21/351/HS pg. 44 BR21/362 pg. 44	
				
SLED pg. 47	BH23/282 pg. 50 BH23/252/HS pg. 50	AY/250/M pg. 51 AY/250/S pg. 51	NAVI pg. 54	
				
BR41/830 pg. 58 BR41/831 pg. 58	BI/004L pg. 63	BI/004HP pg. 65 BI/006 pg. 65	BI/008 pg. 67	




SCHUIFPOORTEN

OVERZICHT SCHUIFPOORTEN



SERIES





SERIE M30

BM30/HS-SERIE - schuifhekmotor



24V DC BRUSHLESS

MOTOR	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
-------	------	--------------	------------



BM30/304/HS

 44cm/sec

Onomkeerbare elektromechanische driefasige **HIGH SPEED TRIPLE FORCE** motor **3x 24Vdc, 400kg**. Voor intensief gebruik, laag verbruik, met ingebouwde besturingsseenheid B70/1DC, encoder en magnetische eindschakelaars, inclusief montageplaat. Geschikt voor kleinere schuifpoorten.

€ 970,00

TANDLATTEN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
------------	------	--------------	------------



GA551

Gegalvaniseerde tandlat - lengte 1m - module 4 met 3 schroeven en afstandsbusjes

€ 35,00



GA553-Z

Kunststof tandlat zwart- lengte 1m - module 4 met 6 bevestigingen - **bevestiging naar beneden of naar boven**. - Totaal gewicht schuifpoort **max. 800kg**

€ 30,00



GA553-G

Kunststof tandlat - lengte 1m - module 4 met 6 bevestigingen - **bevestiging naar beneden of naar boven**. - Totaal gewicht schuifpoort **max. 1200kg**

€ 35,00

BACK-UP BATTERIJKIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
---------------------	------	--------------	------------



EXTERN B71/BC/HT418

Controller voor back-up batterijen voor sturing B70/1DC **3x 24V**, inclusief 2 batterijen 12Vdc 4.5Ah met plug-in card in box.

€ 330,00

ACCESSOIRES	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
-------------	------	--------------	------------

MC755

Paar bevestigingen voor mechanische eindschakelaars (L & R)

€ 30,50

MC756

Een paar magneten + bevestiging

€ 57,50

MC 772

Mechanische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 en B70.

€ 42,50

MC774

Magnetische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 en B70.

€ 49,50

MC 775

Kit magnetische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 + B70 (**MC756 + MC774**)

€ 90,00



MC755



MC756



MC772



MC774



MC775

KIT	Code	Beschrijving	Prijs/Stuk
-----	------	--------------	------------

KIT BM30/326/HS


KIT met onomkeerbare elektromechanische **HIGH SPEED TRIPLE FORCE** motor **3x24Vdc, 400kg**, met ingebouwde besturingseenheid B70/1DC, encoder en magnetische eindschakelaars, inclusief elektronikakit.

€ 1220,00

Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
-------------------	------	--------------	--------

BM30/304/HS

Onomkeerbare elektromechanische driefasige **HIGH SPEED TRIPLE FORCE** motor **3x24Vdc, 400kg**. Voor intensief gebruik, laag verbruik, met ingebouwde besturingseenheid B70/1DC, encoder en magnetische eindschakelaars, inclusief montageplaat.

1

H93/RX22A/I

Plug-in ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mhz

1

E80/2

Zender met vaste code - 433.92Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar

2

R90/F4ES

Paar opbouw fotocellen, synchroniseerbaar

1

FIFTHY/24

Wit LED-knipperlicht 24Vdc met ingebouwde antenne

1









SERIE H30

H30-SERIE - Schuifhekmotor



MOTOR	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	H30/644	Onomkeerbare elektromechanische motor 230Vac, 600kg . Met ingebouwde besturingseenheid H70/104AC, optische encoder en magnetische eindschakelaars, inclusief montageplaat.	€ 860,00

TANDLATTEN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	GA551	Gegalvaniseerde tandlat - lengte 1m - module 4 met 3 schroeven en afstandsbusjes	€ 35,00
	GA553-Z	Kunststof tandlat zwart - lengte 1m - module 4 met 6 bevestigingen - bevestiging naar beneden of naar boven . - Totaal gewicht schuifpoort max. 800kg	€ 30,00
	GA553-G	Kunststof tandlat grijs - lengte 1m - module 4 met 6 bevestigingen - bevestiging naar beneden of naar boven . - Totaal gewicht schuifpoort max. 1200kg	€ 35,00

ACCESSOIRES	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	MC755	Paar bevestigingen voor mechanische eindschakelaars (L & R)	€ 30,50
	MC756	Een paar magneten + bevestiging	€ 57,50
	MC 772	Mechanische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 en B70.	€ 42,50
	MC774	Magnetische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 en B70.	€ 49,50
	MC 775	Kit magnetische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 + B70 (MC756 + MC774)	€ 90,00



MC755



MC756



MC772



MC774



MC775

KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	KIT H30/646	KIT met onomkeerbare elektromechanische motor 230Vac, voor schuifpoorten tot 600kg . Met ingebouwde besturingseenheid H70/104AC, optische encoder en magnetische eindschakelaars, incl. montageplaat en elektroniekit.	€ 1090,00

Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	H30/644	Onomkeerbare elektromechanische motor 230Vac, voor schuifpoorten tot 600kg . Met ingebouwde besturingseenheid H70/104AC, optische encoder en magnetische eindschakelaars, inclusief montageplaat.	1
	H93/RX22A/I	Plug-in ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mhz voor besturingseenheid H70 + B70	1
	T80/TX2	Zender met vaste code of rolling code - 433,92 Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar	2
	R90/F2ES	Paar opbouw fotocellen, synchroniseerbaar	1
	FIFTHY/230	Knipperlicht LED 230V met ingebouwde antenne	1





SERIE H30

BH30-SERIE - schuifhekmotor



MOTOR	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
-------	------	--------------	------------



BH30/804	Onomkeerbare elektromechanische driefasige TRIPLE FORCE motor 3x24Vdc , 800kg . Voor intensief gebruik, laag verbruik, met ingebouwde besturingseenheid B70/1DC, encoder en magnetische eindschakelaars, inclusief montageplaat.	€ 1150,00
-----------------	---	-----------

TANDLATTEN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
------------	------	--------------	------------



GA551	Gegalvaniseerde tandlat - lengte 1m - module 4 met 3 schroeven en afstandsbusjes	€ 35,00
--------------	--	---------



GA553-Z	Kunststof tandlat zwart- lengte 1m - module 4 met 6 bevestigingen - bevestiging naar beneden of naar boven . - Totaal gewicht schuifpoort max. 800kg	€ 30,00
----------------	--	---------



GA553-G	Kunststof tandlat - lengte 1m - module 4 met 6 bevestigingen - bevestiging naar beneden of naar boven . - Totaal gewicht schuifpoort max. 1200kg	€ 35,00
----------------	--	---------

BACK-UP BATTERIJKIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
---------------------	------	--------------	------------



INTERN B71/BC	Controller voor back-up batterijen voor sturing B70/1DC 3x24V, inclusief 2 batterijen 12Vdc 1.2Ah in te bouwen in behuizing van de motor.	€ 195,00
----------------------	---	----------



EXTERN B71/BC/HT418	Controller voor back-up batterijen voor sturing B70/1DC 3x 24V , inclusief <u>2 batterijen 12Vdc 4.5Ah</u> met plug-in card in box.	€ 330,00
----------------------------	--	----------

ACCESSOIRES	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
-------------	------	--------------	------------

MC755	Paar bevestigingen voor mechanische eindschakelaars (L & R)	€ 30,50
--------------	---	---------

MC756	Een paar magneten + bevestiging	€ 57,50
--------------	---------------------------------	---------

MC 772	Mechanische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 en B70.	€ 42,50
---------------	---	---------

MC774	Magnetische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 en B70.	€ 49,50
--------------	---	---------

MC 775	Kit magnetische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 + B70 (MC756 + MC774)	€ 90,00
---------------	--	---------



MC755



MC756



MC772



MC774



MC775

KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
-----	------	--------------	------------

KIT BH30/806	KIT met onomkeerbare elektromechanische TRIPLE FORCE motor 3x24Vdc , 800kg met ingebouwde besturingseenheid B70 en magnetische eindschakelaars, inclusief elektronica-kit.	€ 1400,00
---------------------	---	-----------

Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
-------------------	------	--------------	--------

BH30/804	Onomkeerbare elektromechanische TRIPLE FORCE motor 3x24Vdc , 800kg . Voor intensief gebruik, laag verbruik, met ingebouwde besturingseenheid B70/1DC, encoder en magnetische eindschakelaars, inclusief montageplaat.	1
-----------------	--	---

H93/RX22A/I	Plug-in ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mhz	1
--------------------	---	---

E80/2	Zender met vaste code - 433.92Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar	2
--------------	---	---

R90/F4ES	Paar opbouw fotocellen, synchroniseerbaar	1
-----------------	---	---

FIFTHY/24	Wit LED-knipperlicht 24Vdc met ingebouwde antenne	1
------------------	---	---












SERIE H30

BH30/HS-SERIE - schuifhekmotor



MOTOR	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	BH30/604/HS  44cm/sec	Onomkeerbare elektromechanische driefasige HIGH SPEED TRIPLE FORCE motor 3x24Vdc, 600kg . Voor intensief gebruik, laag verbruik, met ingebouwde besturingseenheid B70/1DC, encoder en magnetische eindschakelaars, inclusief montageplaat.	€ 1135,00

TANDLATTEN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	GA551	Gegalvaniseerde tandlat - lengte 1m - module 4 met 3 schroeven en afstandsbusjes	€ 35,00
	GA553-Z	Kunststof tandlat zwart- lengte 1m - module 4 met 6 bevestigingen - bevestiging naar beneden of naar boven . - Totaal gewicht schuifpoort max. 800kg	€ 30,00
	GA553-G	Kunststof tandlat - lengte 1m - module 4 met 6 bevestigingen - bevestiging naar beneden of naar boven . - Totaal gewicht schuifpoort max. 1200kg	€ 35,00

BACK-UP BATTERIJKIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	INTERN B71/BC	Controller voor back-up batterijen voor sturing B70/1DC 3x24V, inclusief 2 batterijen 12Vdc 1.2Ah in te bouwen in behuizing van de motor.	€ 195,00
	EXTERN B71/BC/HT418	Controller voor back-up batterijen voor sturing B70/1DC 3x 24V , inclusief <u>2</u> batterijen 12Vdc <u>4.5Ah</u> met plug-in card in box.	€ 330,00

ACCESSOIRES	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	MC755	Paar bevestigingen voor mechanische eindschakelaars (L & R)	€ 30,50
	MC756	Een paar magneten + bevestiging	€ 57,50
	MC 772	Mechanische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 en B70.	€ 42,50
	MC774	Magnetische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 en B70.	€ 49,50
	MC 775	Kit magnetische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 + B70 (MC756 + MC774)	€ 90,00



MC755



MC756




MC772



MC774




MC775

KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
TOPPER	KIT BH30/606/HS 	KIT met onomkeerbare elektromechanische HIGH SPEED TRIPLE FORCE motor 3x24Vdc, 600kg , met ingebouwde besturingseenheid B70/1DC, encoder, magnetische eindschakelaars, inclusief elektronikakit.	€ 1385,00

Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	BH30/604/HS	Onomkeerbare elektromechanische HIGH SPEED TRIPLE FORCE motor 3x24Vdc, 600kg . Voor intensief gebruik, laag verbruik, met ingebouwde besturingseenheid B70/1DC, encoder en magnetische eindschakelaars, inclusief montageplaat.	1
	H93/RX22A/I	Plug-in ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mhz	1
	E80/2	Zender met <u>vaste code</u> - 433.92Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar	2
	R90/F4ES	Paar opbouw fotocellen, synchroniseerbaar	1
	FIFTHY/24	Wit LED-knipperlicht 24Vdc met ingebouwde antenne	1










SERIE R30

R30-SERIE - Schuifhekmotor



MOTOR	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	R30/804	Onomkeerbare elektromechanische motor 230Vac, 800kg . Met ingebouwde besturingseenheid H70/104AC, optische encoder en magnetische eindschakelaars, inclusief montageplaat.	€ 950,00

TANDLATTEN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	GA551	Gegalvaniseerde tandlat - lengte 1m - module 4 met 3 schroeven en afstandsbusjes	€ 35,00
	GA553-Z	Kunststof tandlat zwart - lengte 1m - module 4 met 6 bevestigingen - bevestiging naar beneden of naar boven . - Totaal gewicht schuifpoort max. 800kg	€ 30,00
	GA553-G	Kunststof tandlat grijs - lengte 1m - module 4 met 6 bevestigingen - bevestiging naar beneden of naar boven . - Totaal gewicht schuifpoort max. 1200kg	€ 35,00
	TL	Tandlat gelast aan L-profiel - gemetalliseerd - lengte 1m - module 4 (op bestelling)	€ 90,00

ACCESSOIRES	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	MC755	Paar bevestigingen voor mechanische eindschakelaars (L & R)	€ 30,50
	MC756	Een paar magneten + bevestiging	€ 57,50
	MC 772	Mechanische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 en B70.	€ 42,50
	MC774	Magnetische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 en B70.	€ 49,50
	MC 775	Kit magnetische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 + B70 (MC756 + MC774)	€ 90,00



MC755



MC756



MC772



MC774



MC775

KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	KIT R30/806	KIT met onomkeerbare elektromechanische motor 230Vac, voor schuifpoorten tot 800kg . Met ingebouwde besturingseenheid H70/104AC, optische encoder en magnetische eindschakelaars, incl. montageplaat en elektroniekit.	€ 1180,00

Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	R30/804	Onomkeerbare elektromechanische motor 230Vac, voor schuifpoorten tot 800kg . Met ingebouwde besturingseenheid H70, optische encoder en magnetische eindschakelaars, inclusief montageplaat.	1
	H93/RX22A/I	Plug-in ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mhz voor besturingseenheid H70 + B70	1
	T80/TX2	Zender met vaste code of rolling code - 433,92 Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar	2
	R90/F2ES	Paar opbouw fotocellen, synchroniseerbaar	1
	FIFTHY/230	Knipperlicht LED 230V met ingebouwde antenne	1










SERIE R30

R30-SERIE - Schuifhekmotor



MOTOR	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	R30/1204	Onomkeerbare elektromechanische motor 230Vac, 1200kg . Met ingebouwde besturingseenheid H70/104AC, optische encoder en magnetische eindschakelaars, inclusief montageplaat.	€ 1050,00

TANDLATTEN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	GA551	Gegalvaniseerde tandlat - lengte 1m - module 4 met 3 schroeven en afstandsbusjes	€ 35,00
	GA553-Z	Kunststof tandlat zwart- lengte 1m - module 4 met 6 bevestigingen - bevestiging naar beneden of naar boven . - Totaal gewicht schuifpoort max. 800kg	€ 30,00
	GA553-G	Kunststof tandlat grijs - lengte 1m - module 4 met 6 bevestigingen - bevestiging naar beneden of naar boven . - Totaal gewicht schuifpoort max. 1200kg	€ 35,00
	TL	Tandlat gelast aan L-profiel - gemetalliseerd - lengte 1m - module 4 (op bestelling)	€ 90,00

ACCESSOIRES	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	MC755	Paar bevestigingen voor mechanische eindschakelaars (L & R)	€ 30,50
	MC756	Een paar magneten + bevestiging	€ 57,50
	MC 772	Mechanische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 en B70.	€ 42,50
	MC774	Magnetische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 en B70.	€ 49,50
	MC 775	Kit magnetische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 + B70 (MC756 + MC774)	€ 90,00



MC755



MC756



MC772



MC774




MC775

KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	KIT R30/1206	KIT met onomkeerbare elektromechanische motor 230Vac, voor schuifpoorten tot 1200kg . Met ingebouwde besturingseenheid H70/104AC, optische encoder en magnetische eindschakelaars, incl. montageplaat en elektroniekit.	€ 1280,00

Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	R30/1204	Onomkeerbare elektromechanische motor 230Vac, voor schuifpoorten tot 1200kg . Met ingebouwde besturingseenheid H70, optische encoder en magnetische eindschakelaars, inclusief montageplaat.	1
	H93/RX22A/I	Plug-in ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mhz voor besturingseenheid H70 + B70	1
	E80/2	Zender met vaste code of rolling code - 433,92 Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar	2
	R90/F2ES	Paar opbouw fotocellen, synchroniseerbaar	1
	FIFTHY/230	Knipperlicht LED 230V met ingebouwde antenne	1











SERIE G30

G30-SERIE - Schuifhekmotor



MOTOR	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	G30/1804	Onomkeerbare elektromechanische motor 230Vac, 1800kg . Met ingebouwde besturingseenheid H70/104AC, optische encoder en magnetische eindschakelaars, inclusief montageplaat.	€ 1215,00

TANDLATTEN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	GA550	Gegalvaniseerde tandlat - lengte 2m - 22x22mm - module 4	€ 75,00
	GA551	Gegalvaniseerde tandlat - lengte 1m - module 4 met 3 schroeven en afstandsbusjes	€ 35,00
	GA553-Z	Kunststof tandlat zwart- lengte 1m - module 4 met 6 bevestigingen - bevestiging naar beneden of naar boven . - Totaal gewicht schuifpoort max. 800kg	€ 30,00
	GA553-G	Kunststof tandlat - lengte 1m - module 4 met 6 bevestigingen - bevestiging naar beneden of naar boven . - Totaal gewicht schuifpoort max. 1200kg	€ 35,00
	TL	Tandlat gelast aan L-profiel - gemetalliseerd - lengte 1m - module 4 (op bestelling)	€ 90,00

ACCESSOIRES	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	MC755	Paar bevestigingen voor mechanische eindschakelaars (L & R)	€ 30,50
	MC756	Een paar magneten + bevestiging	€ 57,50
	MC 772	Mechanische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 en B70.	€ 42,50
	MC774	Magnetische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 en B70.	€ 49,50
	MC 775	Kit magnetische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 + B70 (MC756 + MC774)	€ 90,00



MC755



MC756



MC772



MC774



MC775

KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	KIT G30/1806	KIT met onomkeerbare elektromechanische motor 230Vac, voor schuifpoorten tot 1800kg . Met ingebouwde besturingseenheid H70/104AC, optische encoder en magnetische eindschakelaars, incl. montageplaat en elektroniekit.	€ 1445,00

Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	G30/1804	Onomkeerbare elektromechanische motor 230Vac, voor schuifpoorten tot 1800kg . Met ingebouwde besturingseenheid H70, optische encoder en magnetische eindschakelaars, inclusief montageplaat.	1
	H93/RX22A/I	Plug-in ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mhz voor besturingseenheid H70 + B70	1
	E80/2	Zender met vaste code - 433.92Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar	2
	R90/F2ES	Paar opbouw fotocellen, synchroniseerbaar	1
	FIFTHY/230	Knipperlicht LED 230V met ingebouwde antenne	1











SERIE G30

G30-SERIE - Schuifhekmotor



MOTOR	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	G30/2204	Onomkeerbare elektromechanische motor 230Vac, 2200kg . Met ingebouwde besturingseenheid H70/104AC, optische encoder en magnetische eindschakelaars, inclusief montageplaat.	€ 1360,00

TANDLATTEN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	GA550	Gegalvaniseerde tandlat - lengte 2m - 22x22mm - module 4	€ 75,00
	GA551	Gegalvaniseerde tandlat - lengte 1m - module 4 met 3 schroeven en afstandsbusjes	€ 35,00
	GA553-Z	Kunststof tandlat zwart- lengte 1m - module 4 met 6 bevestigingen - bevestiging naar beneden of naar boven . - Totaal gewicht schuifpoort max. 800kg	€ 30,00
	GA553-G	Kunststof tandlat - lengte 1m - module 4 met 6 bevestigingen - bevestiging naar beneden of naar boven . - Totaal gewicht schuifpoort max. 1200kg	€ 35,00
	TL	Tandlat gelast aan L-profiel - gemetalliseerd - lengte 1m - module 4 (op bestelling)	€ 90,00

ACCESSOIRES	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	MC755	Paar bevestigingen voor mechanische eindschakelaars (L & R)	€ 30,50
	MC756	Een paar magneten + bevestiging	€ 57,50
	MC 772	Mechanische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 en B70.	€ 42,50
	MC774	Magnetische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 en B70.	€ 49,50
	MC 775	Kit magnetische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 + B70 (MC756 + MC774)	€ 90,00



MC755



MC756



MC772



MC774



MC775

KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	KIT G30/2206	KIT met onomkeerbare elektromechanische motor 230Vac, voor schuifpoorten tot 2200kg . Met ingebouwde besturingseenheid H70/104AC, optische encoder en magnetische eindschakelaars, incl. montageplaat en elektroniekit	€ 1590,00

Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	G30/2204	Onomkeerbare elektromechanische motor 230Vac, voor schuifpoorten tot 2200kg . Met ingebouwde besturingseenheid H70, optische encoder en magnetische eindschakelaars, inclusief montageplaat.	1
	H93/RX22A/I	Plug-in ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mhz voor besturingseenheid H70 + B70	1
	E80/2	Zender met vaste code - 433.92Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar	2
	R90/F2ES	Paar opbouw fotocellen, synchroniseerbaar	1
	FIFTHY/230	Knipperlicht LED 230V met ingebouwde antenne	1





SERIE G30

BG30/HS-SERIE - schuifhekmotor



MOTOR	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
-------	------	--------------	------------



BG30/804/HS

 50cm/sec

Onomkeerbare elektromechanische driefasige **HIGH SPEED TRIPLE FORCE** motor **3x36Vdc, 800kg**. Voor intensief gebruik, laag verbruik, met ingebouwde besturingseenheid B70/1DCHP, encoder en magnetische eindschakelaars, inclusief montageplaat. Met maar liefst een snelheid van 50cm/sec.

€ 1480,00

TANDLATTEN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
------------	------	--------------	------------



GA551

Gegalvaniseerde tandlat - lengte 1m - module 4 met 3 schroeven en afstandsbusjes

€ 35,00



GA553-Z

Kunststof tandlat zwart- lengte 1m - module 4 met 6 bevestigingen - **bevestiging naar beneden of naar boven**. - Totaal gewicht schuifpoort **max. 800kg**

€ 30,00



GA553-G

Kunststof tandlat - lengte 1m - module 4 met 6 bevestigingen - **bevestiging naar beneden of naar boven**. - Totaal gewicht schuifpoort **max. 1200kg**

€ 35,00



TL

Tandlat gelast aan L-profiel - gemetalliseerd - lengte 1m - module 4 (op bestelling)

€ 90,00

BACK-UP BATTERIJKIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
---------------------	------	--------------	------------



EXTERN B71/BCHP/EXT

Controller voor back-up batterijen voor sturing B70/1DCHP en EDGE1 - **3x36V** met plug-in-card, inclusief 2 batterijen 12Vdc 4.5Ah in box.

€ 330,00

ACCESSOIRES	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
-------------	------	--------------	------------

MC755

Paar bevestigingen voor mechanische eindschakelaars (L & R)

€ 30,50

MC756

Een paar magneten + bevestiging

€ 57,50

MC 772

Mechanische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 en B70.

€ 42,50

MC774

Magnetische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 en B70.

€ 49,50

MC 775

Kit magnetische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 + B70 (**MC756 + MC774**)

€ 90,00



MC755



MC756



MC772



MC774



MC775

KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
-----	------	--------------	------------

KIT BG30/806/HS



KIT met onomkeerbare elektromechanische **HIGH SPEED TRIPLE FORCE** motor **3x36Vdc, 800kg** met ingebouwde besturingseenheid B70, encoder, magnetische eindschakelaars, inclusief elektroniekit. Met maar liefst een snelheid van 50cm/sec.

€ 1730,00

Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
-------------------	------	--------------	--------

BG30/804/HS

Onomkeerbare elektromechanische **HIGH SPEED TRIPLE FORCE** motor **3x36Vdc, 800kg**. Voor intensief gebruik, laag verbruik, met ingebouwde besturingseenheid B70/1DCHP, encoder en magnetische eindschakelaars, inclusief montageplaat.

1

H93/RX22A/I

Plug-in ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mhz

1

E80/2

Zender met vaste code - 433.92Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar

2

R90/F4ES

Paar opbouw fotocellen, synchroniseerbaar

1

FIFTHY/24

Wit LED-knipperlicht 24Vdc met ingebouwde antenne

1





SERIE G30

BG30/HS-SERIE - schuifhekmotor



MOTOR	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
-------	------	--------------	------------



BG30/1004/HS

 33cm/sec

Onomkeerbare elektromechanische driefasige **HIGH SPEED TRIPLE FORCE** motor **3x36Vdc, 1000kg**. Voor intensief gebruik, laag verbruik, met ingebouwde besturingseenheid B70/1DCHP, encoder en magnetische eindschakelaars, inclusief montageplaat.

€ 1580,00

TANDLATTEN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
------------	------	--------------	------------



GA551

Gegalvaniseerde tandlat - lengte 1m - module 4 met 3 schroeven en afstandsbusjes

€ 39,00



GA553-Z

Kunststof tandlat zwart- lengte 1m - module 4 met 6 bevestigingen - **bevestiging naar beneden of naar boven.** - Totaal gewicht schuifpoort **max. 800kg**

€ 36,00



GA553-G

Kunststof tandlat - lengte 1m - module 4 met 6 bevestigingen - **bevestiging naar beneden of naar boven.** - Totaal gewicht schuifpoort **max. 1200kg**

€ 39,00



TL

Tandlat gelast aan L-profiel - gemetalliseerd - lengte 1m - module 4 (op bestelling)

€ 90,00

BACK-UP BATTERIIKIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
---------------------	------	--------------	------------



EXTERN B71/BCHP/EXT

Controller voor back-up batterijen voor sturing B70/1DCHP en EDGE1 - **3x36V** met plug-in-card, inclusief 2 batterijen 12Vdc 4.5Ah in box.

€ 330,00

ACCESSOIRES	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
-------------	------	--------------	------------

MC755

Paar bevestigingen voor mechanische eindschakelaars (L & R)

€ 30,50

MC756

Een paar magneten + bevestiging

€ 57,50

MC 772

Mechanische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 en B70.

€ 42,50

MC774

Magnetische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 en B70.

€ 49,50

MC 775

Kit magnetische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 + B70 (**MC756 + MC774**)

€ 90,00



MC755



MC756



MC772



MC774



MC775

KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
-----	------	--------------	------------

KIT BG30/1006/HS



KIT met onomkeerbare elektromechanische **HIGH SPEED TRIPLE FORCE** motor **3x36Vdc, 1000kg** met ingebouwde besturingseenheid B70, encoder, magnetische eindschakelaars, inclusief elektroniekit.

€ 1830,00

Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
-------------------	------	--------------	--------

BG30/1004/HS

Onomkeerbare elektromechanische **HIGH SPEED TRIPLE FORCE** motor **3x36Vdc, 1000kg**. Voor intensief gebruik, laag verbruik, met ingebouwde besturingseenheid B70/1DCHP, encoder en magnetische eindschakelaars, inclusief montageplaat.

1

H93/RX22A/I

Plug-in ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mhz

1

E80/2

Zender met vaste code - 433.92Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar

2

R90/F4ES

Paar opbouw fotocellen, synchroniseerbaar


1

FIFTHY/24

Wit LED-knipperlicht 24Vdc met ingebouwde antenne

1













SERIE G30

BG30/HS-SERIE-schuifhekmotor



MOTOR	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	BG30/1504/HS  42cm/sec	Onomkeerbare elektromechanische driefasige HIGH SPEED TRIPLE FORCE motor 3x36Vdc, 1500kg . Voor intensief gebruik, laag verbruik, met ingebouwde besturingseenheid B70/1DCHP, encoder en <u>magnetische eindschakelaars</u> , inclusief montageplaat.	€ 1700,00

TANDLATTEN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	GA550	Gegalvaniseerde tandlat - lengte 2m - 22x22mm - module 4	€ 75,00
	GA551	Gegalvaniseerde tandlat - lengte 1m - module 4 met 3 schroeven en afstandsbusjes	€ 35,00
	GA553-Z	Kunststof tandlat zwart- lengte 1m - module 4 met 6 bevestigingen - bevestiging naar beneden of naar boven . - Totaal gewicht schuifpoort max. 800kg	€ 30,00
	GA553-G	Kunststof tandlat - lengte 1m - module 4 met 6 bevestigingen - bevestiging naar beneden of naar boven . - Totaal gewicht schuifpoort max. 1200kg	€ 35,00
	TL	Tandlat gelast aan L-profiel - gemetalliseerd - lengte 1m - module 4 (op bestelling)	€ 90,00

BACK-UP BATTERIJKIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	B71/BCHP/EXT	Controller voor back-up batterijen voor sturing B70/1DCHP en EDGE1 - 3x36V met plug-in-card, inclusief <u>2 batterijen 12Vdc 4.5Ah</u> in box.	€ 330,00

ACCESSOIRES	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	MC755	Paar bevestigingen voor mechanische eindschakelaars (L & R)	€ 30,50
	MC756	Een paar magneten + bevestiging	€ 57,50
	MC 772	Mechanische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 en B70.	€ 42,50
	MC774	Magnetische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 en B70.	€ 49,50
	MC 775	Kit magnetische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 + B70 (MC756 + MC774)	€ 90,00



MC755



MC756




MC772



MC774




MC775

KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
TOPPER	KIT BG30/1506/HS 	KIT met onomkeerbare elektromechanische HIGH SPEED TRIPLE FORCE motor 3x36Vdc, 1500kg met ingebouwde besturingseenheid B70, encoder, magnetische eindschakelaars, inclusief elektroniekit.	€ 1950,00

Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	BG30/1504/HS	Onomkeerbare elektromechanische HIGH SPEED TRIPLE FORCE motor 3x36Vdc, 1500kg . Voor intensief gebruik, laag verbruik, met ingebouwde besturingseenheid B70/1DCHP, encoder en magnetische eindschakelaars, inclusief montageplaat.	1
	H93/RX22A/I	Plug-in ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mhz	1
	E80/2	Zender met vaste code - 433.92Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar	2
	R90/F4ES	Paar opbouw fotocellen, synchroniseerbaar	1
	FIFTHY/24	Wit LED-knipperlicht 24Vdc met ingebouwde antenne	1













SERIE G30

BG30/HS-SERIE-schuifhekmotor



MOTOR	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	BG30/1804/HS  30cm/sec	Onomkeerbare elektromechanische driefasige HIGH SPEED TRIPLE FORCE motor 3x36Vdc, 1800kg . Voor intensief gebruik, laag verbruik, met ingebouwde besturingseenheid B70/1DCHP, encoder en magnetische eindschakelaars, inclusief montageplaat.	€ 1855,00

TANDLATTEN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	GA550	Gegalvaniseerde tandlat - lengte 2m - 22x22mm - module 4	€ 75,00
	GA551	Gegalvaniseerde tandlat - lengte 1m - module 4 met 3 schroeven en afstandsbusjes	€ 35,00
	GA553-Z	Kunststof tandlat zwart- lengte 1m - module 4 met 6 bevestigingen - bevestiging naar beneden of naar boven . - Totaal gewicht schuifpoort max. 800kg	€ 30,00
	GA553-G	Kunststof tandlat - lengte 1m - module 4 met 6 bevestigingen - bevestiging naar beneden of naar boven . - Totaal gewicht schuifpoort max. 1200kg	€ 35,00
	TL	Tandlat gelast aan L-profiel - gemetalliseerd - lengte 1m - module 4 (op bestelling)	€ 90,00

BACK-UP BATTERIJKIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	EXTERN B71/BCHP/EXT	Controller voor back-up batterijen voor sturing B70/1DCHP en EDGE1 - 3x36V met plug-in-card, inclusief <u>2 batterijen 12Vdc 4.5Ah</u> in box.	€ 330,00

ACCESSOIRES	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	MC755	Paar bevestigingen voor mechanische eindschakelaars (L & R)	€ 30,50
	MC756	Een paar magneten + bevestiging	€ 57,50
	MC 772	Mechanische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 en B70.	€ 42,50
	MC774	Magnetische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 en B70.	€ 49,50
	MC 775	Kit magnetische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 + B70 (MC756 + MC774)	€ 90,00



MC755



MC756




MC772



MC774




MC775

KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	KIT BG30/1806/HS 	KIT met onomkeerbare elektromechanische HIGH SPEED TRIPLE FORCE motor 3x36Vdc, 1800kg met ingebouwde besturingseenheid B70, encoder, magnetische eindschakelaars, inclusief elektroniekit.	€ 2105,00

Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	BG30/1804/HS	Onomkeerbare elektromechanische HIGH SPEED TRIPLE FORCE motor 3x36Vdc, 1800kg . Voor intensief gebruik, laag verbruik, met ingebouwde besturingseenheid B70/1DCHP, encoder en magnetische eindschakelaars, inclusief montageplaat.	1
	H93/RX22A/I	Plug-in ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mhz	1
	E80/2	Zender met vaste code - 433.92Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar	2
	R90/F4ES	Paar opbouw fotocellen, synchroniseerbaar	1
	FIFTHY/24	Wit LED-knipperlicht 24Vdc met ingebouwde antenne	1





SERIE G30

BG30-SERIE - schuifhekmotor



MOTOR	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
-------	------	--------------	------------



BG30/1604	Onomkeerbare elektromechanische driefasige TRIPLE FORCE motor 3x36Vdc, 1600kg . Voor intensief gebruik, laag verbruik, met ingebouwde besturingseenheid B70/1DCHP , encoder en magnetische eindschakelaars, inclusief montageplaat.	€ 1555,00
------------------	---	-----------

TANDLATTEN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
------------	------	--------------	------------



GA551	Gegalvaniseerde tandlat - lengte 1m - module 4 met 3 schroeven en afstandsbusjes	€ 35,00
--------------	--	---------



GA553-Z	Kunststof tandlat zwart- lengte 1m - module 4 met 6 bevestigingen - bevestiging naar beneden of naar boven . - Totaal gewicht schuifpoort max. 800kg	€ 30,00
----------------	--	---------



GA553-G	Kunststof tandlat - lengte 1m - module 4 met 6 bevestigingen - bevestiging naar beneden of naar boven . - Totaal gewicht schuifpoort max. 1200kg	€ 35,00
----------------	--	---------



TL	Tandlat gelast aan L-profiel - gemetalliseerd - lengte 1m - module 4 (op bestelling)	€ 90,00
-----------	--	---------

BACK-UP BATTERIJKIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
---------------------	------	--------------	------------



EXTERN B71/BCHP/EXT	Controller voor back-up batterijen voor sturing B70/1DCHP en EDGE1 - 3x36V met plug-in-card, inclusief <u>2 batterijen 12Vdc 4.5Ah</u> in box.	€ 330,00
----------------------------	---	----------

ACCESSOIRES	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
-------------	------	--------------	------------

MC755	Paar bevestigingen voor mechanische eindschakelaars (L & R)	€ 30,50
--------------	---	---------

MC756	Een paar magneten + bevestiging	€ 57,50
--------------	---------------------------------	---------

MC 772	Mechanische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 en B70.	€ 42,50
---------------	---	---------

MC774	Magnetische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 en B70.	€ 49,50
--------------	---	---------

MC 775	Kit magnetische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 + B70 (MC756 + MC774)	€ 90,00
---------------	--	---------



MC755



MC756



MC772



MC774



MC775

KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
-----	------	--------------	------------

KIT BG30/1606	KIT met onomkeerbare elektromechanische driefasige TRIPLE FORCE motor 3x36Vdc, 1600kg met ingebouwde besturingseenheid B70, encoder, magnetische eindschakelaars, inclusief elektroniekit.	€ 1805,00
----------------------	--	-----------

Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
-------------------	------	--------------	--------

BG30/1604	Onomkeerbare elektromechanische TRIPLE FORCE motor 3x36Vdc, 1600kg . Voor intensief gebruik, laag verbruik, met ingebouwde besturingseenheid B70/1DCHP , encoder en <u>magnetische eindschakelaars</u> , inclusief montageplaat.	1
------------------	--	---


H93/RX22A/I	Plug-in ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mhz	1
--------------------	---	---

E80/2	Zender met vaste code - 433.92Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar	2
--------------	---	---

R90/F4ES	Paar opbouw fotocellen, synchroniseerbaar	1
-----------------	---	---

FIFTHY/24	Wit LED-knipperlicht 24Vdc met ingebouwde antenne	1
------------------	---	---











SERIE G30

BG30-SERIE - schuifhekmotor



MOTOR	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	BG30/2204	Onomkeerbare elektromechanische driefasige TRIPLE FORCE motor 3x36Vdc , 2200kg . Voor intensief gebruik, laag verbruik, met ingebouwde besturingseenheid B70/1DCHP, encoder en magnetische eindschakelaars, inclusief montageplaat.	€ 1750,00

TANDLATTEN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	GA550	Gegalvaniseerde tandlat - lengte 2m - 22x22mm - module 4	€ 75,00
	GA551	Gegalvaniseerde tandlat - lengte 1m - module 4 met 3 schroeven en afstandsbusjes	€ 35,00
	GA553-Z	Kunststof tandlat zwart- lengte 1m - module 4 met 6 bevestigingen - bevestiging naar beneden of naar boven . - Totaal gewicht schuifpoort max. 800kg	€ 30,00
	GA553-G	Kunststof tandlat - lengte 1m - module 4 met 6 bevestigingen - bevestiging naar beneden of naar boven . - Totaal gewicht schuifpoort max. 1200kg	€ 35,00
	TL	Tandlat gelast aan L-profiel - gemetalliseerd - lengte 1m - module 4 (op bestelling)	€ 90,00

BACK-UP BATTERIIJKIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	EXTERN B71/BCHP/EXT	Controller voor back-up batterijen voor sturing B70/1DCHP en EDGE1 - 3x36V met plug-in-card, inclusief <u>2 batterijen 12Vdc 4.5Ah</u> in box.	€ 330,00

ACCESSOIRES	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	MC756	Een paar magneten + bevestiging	€ 57,50
	MC 772	Mechanische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 en B70.	€ 42,50
	MC774	Magnetische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 en B70.	€ 49,50
	MC 775	Kit magnetische eindschakelaar voor besturingseenheid H70 + B70 (MC756 + MC774)	€ 90,00



MC756



MC772



MC774




MC775

KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
TOPPER	KIT BG30/2206	KIT met onomkeerbare elektromechanische TRIPLE FORCE motor 3x36Vdc , 2200 kg met ingebouwde besturingseenheid B70, encoder, magnetische eindschakelaars, inclusief elektronikakit.	€ 2000,00

Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	BG30/2204	Onomkeerbare elektromechanische TRIPLE FORCE motor 3x36Vdc , 2200kg . Voor intensief gebruik, laag verbruik, met ingebouwde besturingseenheid B70/1DCHP, encoder en magnetische eindschakelaars, inclusief montageplaat.	1
	H93/RX22A/I	Plug-in ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mhz	1
	E80/2	Zender met vaste code - 433.92Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar	2
	R90/F4ES	Paar opbouw fotocellen, synchroniseerbaar	1
	FIFTHY/24	Wit LED-knipperlicht 24Vdc met ingebouwde antenne	1










CAS-SERIE - Schuifhekmotor

(voor zware industriële toepassingen)



MOTOR	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	CAS 2.5T	Driefasige motor voor industrieel gebruik met besturing. Voor schuifpoorten tot 2500 kg. * (tandlat module 4)	€ 2550,00
	CAS 2.5TF	Driefasige motor met snelheidsregeling voor industrieel gebruik met besturing. Voor schuifpoorten tot 2500 kg. * (tandlat module 4)	€ 2750,00
	CAS 3T	Driefasige motor voor industrieel gebruik met besturing. Voor schuifpoorten tot 3000 kg. * (tandlat module 4)	€ 3050,00
	BY3500	Zware driefasige motor incl. printplaat met mech. eindslagen. Voor schuifpoorten tot 3500kg. * (tandlat module 6)	€3699,00

TANLATTEN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
  	GA550	Gegalvaniseerde tandlat - lengte 2m - 22x22mm - module 4	€ 75,00
	GA551	Gegalvaniseerde tandlat - lengte 1m - module 4 met 3 schroeven en afstandsbuisjes	€ 35,00
	TL	Tandlat gelast aan L-profiel - gemetalliseerd - lengte 1m - module 4	€ 90,00
	TL6	Tandlat gelast aan L-profiel - gemetalliseerd - lengte 1m - module 6	€ 120,00

STOEL	Code	Beschrijving	
	D/MS	Dubbele montagestoel met grote pvc kast	op aanvraag

DUBBELE STOEL MET PVC KAST VERKRIJGBAAR.

HIERVOOR APART PRIJS AANVRAGEN WANT DIT IS AFHANKELIJK VAN SITUATIE TOT SITUATIE.



* *Opgepast! : Op deze producten is uw VARIA-korting van toepassing.*










SERIE TW90-TW110


TW90-SERIE - kolommotor schuifpoort




24V DC BRUSHLESS


MOTOR	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	TW90/600/HS  42cm/sec	Elektromechanische HIGH SPEED BRUSHLESS motor 3x24Vdc met laagspanning, voor superintensief gebruik, met SENSORED digitale magnetische encoder bij 4096 PPR, onomkeerbaar, ideaal voor vrijdragende schuifpoorten tot 600kg met ingebouwde digitale controller B70/T.	€ 1075,00
	TW90/800	Elektromechanische BRUSHLESS motor 3x24Vdc met laagspanning, voor superintensief gebruik, met SENSORED digitale magnetische encoder bij 4096 PPR, onomkeerbaar, ideaal voor vrijdragende schuifpoorten tot 800kg met ingebouwde digitale controller B70/T.	€ 1085,00

TANDLATTEN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	GA550	Gegalvaniseerde tandlat - lengte 2m - 22x22mm - module 4	€ 75,00
	GA551	Gegalvaniseerde tandlat - lengte 1m - module 4 met 3 schroeven en afstandsbusjes	€ 35,00
	GA553-Z	Kunststof tandlat zwart- lengte 1m - module 4 met 6 bevestigingen - bevestiging naar beneden of naar boven. - Totaal gewicht schuifpoort max. 800kg	€ 30,00
	GA553-G	Kunststof tandlat - lengte 1m - module 4 met 6 bevestigingen - bevestiging naar beneden of naar boven. - Totaal gewicht schuifpoort max. 1200kg	€ 35,00





BACK-UP BATTERIJKIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	INTERN B71/BC	Controller voor back-up batterijen voor sturing B70/1T 3x 24V , inclusief <u>2 batterijen 12Vdc 1,2Ah</u> in te bouwen in de behuizing van de motor.	€ 195,00


ACCESSOIRES	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	MC784	Magnetische eindschakelaars voor TW90 met geïntegreerde regeleenheid	€ 41,00
	MC785	Kit met magnetische eindschakelaars en beugels voor TW90 met geïntegreerde regeleenheid	€ 70,50





MOTOR	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	TW90/620/HS  42cm/sec	Elektromechanische BRUSHLESS motor 3x24Vdc met laagspanning, voor superintensief gebruik, met SENSED digitale magnetische encoder bij 4096 PPR, onomkeerbaar, ideaal voor vrijdragende schuifpoorten tot 600kg met digitale controller B70/T in een box.	€ 1155,00

TANDLATTEN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	GA550	Gegalvaniseerde tandlat - lengte 2m - 22x22mm - module 4	€ 75,00
	GA551	Gegalvaniseerde tandlat - lengte 1m - module 4 met 3 schroeven en afstandsbusjes	€ 35,00
	GA553-Z	Kunststof tandlat zwart- lengte 1m - module 4 met 6 bevestigingen - bevestiging naar beneden of naar boven . - Totaal gewicht schuifpoort max. 800kg	€ 30,00
	GA553-G	Kunststof tandlat - lengte 1m - module 4 met 6 bevestigingen - bevestiging naar beneden of naar boven . - Totaal gewicht schuifpoort max. 1200kg	€ 35,00

BACK-UP BATTERIJKIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	EXTERN B71/BC/HT422	Controller voor back-up batterijen voor sturing B70/1T 3x 24V , inclusief <u>2 batterijen 12Vdc 4.5Ah</u> in box HT422 met plug-in kaart.	€ 310,00


ACCESSOIRES	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	MC788	Magnetische eindschakelaar voor TW90 met besturing in aparte box	€ 43,00
	MC789	Kit met magnetische eindschakelaars en beugels voor TW90 met besturingseenheid in aparte box	€ 73,00




MC788




MC789





SERIE TW90-TW110

TW110-SERIE - kolommotor schuifpoort



MOTOR	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	TW110/1600/HS 	Elektromechanische HIGH SPEED BRUSHLESS motor 3x36Vdc met laagspanning, voor superintensief gebruik, met SENSORED digitale magnetische encoder bij 4096 PPR, onomkeerbaar, ideaal voor vrijdragende schuifpoorten tot 1600kg met ingebouwde digitale controller B70/1THP in box.	€ 1870,00
	TW110/2000	Elektromechanische BRUSHLESS motor 3x36Vdc met laagspanning, voor superintensief gebruik, met SENSORED digitale magnetische encoder bij 4096 PPR, onomkeerbaar, ideaal voor vrijdragende schuifpoorten tot 2000kg met ingebouwde digitale controller B70/1THP in box.	€ 1815,00

TANDLATTEN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	GA550	Gegalvaniseerde tandlat - lengte 2m - 22x22mm - module 4	€ 75,00
	GA551	Gegalvaniseerde tandlat - lengte 1m - module 4 met 3 schroeven en afstandsbusjes	€ 35,00
	GA553-Z	Kunststof tandlat zwart- lengte 1m - module 4 met 6 bevestigingen - bevestiging naar beneden of naar boven. - Totaal gewicht schuifpoort max. 800kg	€ 30,00
	GA553-G	Kunststof tandlat - lengte 1m - module 4 met 6 bevestigingen - bevestiging naar beneden of naar boven. - Totaal gewicht schuifpoort max. 1200kg	€ 35,00

BACK-UP BATTERIJKIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	EXTERN B71/BC/HT422	Controller voor back-up batterijen voor sturing B70/1T 3x 24V , inclusief <u>2 batterijen 12Vdc 4.5Ah</u> in box HT422 met plug-in kaart.	€ 310,00


ACCESSOIRES	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	MC786	Magnetische eindschakelaars voor TW110 (NORD-SUD)	€ 110,00
	MC787	Kit met magnetische eindschakelaars en beugels voor TW110 (NORD-SUD)	€ 139,00




MC786



MC787





SERIE TW90-TW110

TW90-TW110 SERIE - kolommen

KOLOMMEN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk	(van 1 tot 9 stuks) NETTO	(van 10 tot 50 stuks) NETTO
	KOLOMTW/1500	Aluminium kolom voor serie TW90 motor met bevestigingen en accessoires - grijs - hoogte 1500mm.	€ 320,00	€258,00 netto	€245,00 netto
	KOLOMTW/1800	Aluminium kolom voor serie TW90 motor met bevestigingen en accessoires - grijs - hoogte 1800mm.	€ 340,00	€ 273,00 netto	€ 260,00 netto
	KOLOMTW/2100	Aluminium kolom voor serie TW90 motor met bevestigingen en accessoires - grijs - hoogte 2100mm.	€ 355,00	€ 287,00 netto	€ 275,00 netto



* Let op op deze kolom prijzen zijn vaste netto prijzen van toepassing.




DRAAIPOORTEN

OVERZICHT DRAAIPOORTEN




SERIES




SERIE MONOS

MONOS4-SERIE - Telescopische motor



MOTOR	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	MONOS4/220	Elektromechanische reductiemotor 230Vac voor draaiporten tot 450kg , breedte van de poortvleugel tot 4m (bij open lichte structuur). Compleet met bevestigingsstukken KT206R.	€ 425,00

BESTURINGSEENHEID	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	H70/200AC/B	Digitale besturingseenheid voor 2 motoren met vertraging, 230Vac, met box.	€ 340,00

BEVESTIGINGEN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	KT202R	<u>Korte</u> montagebeugel vleugel met bevestiging	€ 34,00
	KT204R	<u>Korte</u> montagebeugel paal - <u>verstelbaar</u>	€ 33,00
	KT206R	Set van <u>korte</u> montagebeugels paal + vleugel - <u>verstelbaar</u>	€ 66,00

KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	KIT MONOS4/220	KIT met twee elektromechanische aandrijvingen 230Vac voor draaiporten tot 450kg , voor vleugels tot 4m .	€ 1370,00

Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	MONOS4/220	KIT met twee elektromechanische aandrijvingen 230Vac voor draaiporten tot 450kg, voor vleugels tot 4m.	2
	H70/200AC/B	Digitale besturingseenheid voor 2 motoren met vertraging, 230Vac, in box	1
	H93/RX20/I	Inplug-ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mhz (50 aantal zenders)	1
	T80/TX2	Zender met vaste code of rolling code - 433,92 Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar	2
	R90/F2ES	Paar opbouw fotocellen, synchroniseerbaar	1
	FIFTHY/230	Knipperlicht LED 230V met ingebouwde antenne	1









24V DC


BRUSHLESS



MOTOR	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	MONOS4	Elektromechanische TRIPLE FORCE reductiemotor 3x24Vdc voor draaipoorten tot 450kg , breedte van de poortvleugel tot 4m (bij open structuur). Compleet met bevestigingsstukken KT206R.	€ 475,00

BESTURINGSEENHEID	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	B70/2ML/BOX	Digitale besturingseenheid 3x24Vdc voor 2 TRIPLE FORCE aandrijvingen met box.	€ 465,00

BACK-UP BATTERIJKIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	INTERN B71/BC/INT	Controller voor back-up batterijen voor sturing B70/2ML, B70/2DC, 24V , inclusief <u>2 batterijen 12Vdc 1.2Ah</u> in te bouwen in de sturing.	€ 200,00
	EXTERN B71/BC/EXT	Controller voor back-up batterijen voor sturing B70/2ML, B70/2DC, 3x24-36V met plug-in-card , inclusief <u>2 batterijen 12Vdc 4.5Ah</u> in aparte box.	€ 395,00

BEVESTIGINGEN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	KT202R	<u>Korte</u> montagebeugel vleugel met bevestiging	€ 34,00
	KT204R	<u>Korte</u> montagebeugel paal - <u>verstelbaar</u>	€ 33,00
	KT206R	Set van <u>korte</u> montagebeugels paal + vleugel - <u>verstelbaar</u>	€ 66,00

KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	KIT MONOS4	KIT met twee onomkeerbare TRIPLE FORCE elektromechanische aandrijvingen 3x24Vdc , voor vleugels tot 4m .	€ 1620,00
		Meerprijs met één paar <u>M90/F4ESO fotocellen met richtbare lens</u>	+ € 26,00


Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	MONOS4	KIT met twee TRIPLE FORCE elektromechanische aandrijvingen 3x24Vdc voor draaipoorten tot 450kg , voor vleugels tot 4m .	2
	B70/2ML/BOX	Digitale besturingseenheid voor 2 TRIPLE FORCE motoren 3x24Vdc met box	1
	H93/RX20/I	Inplug-ontvanger (50 zenders) - 2 kanalen - 433.92Mhz	1
	E80/2	Zender met vaste code - 433.92Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar	2
	R90/F4ES	Paar opbouw fotocellen - synchroniseerbaar	1
	FIFTHY/24	LED knipperlicht WIT - 24V met ingebouwde antenne	1






SERIE R20

R20-SERIE - Lineaire motor

230V AC  

MOTOR	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	R20/300	Onomkeerbare elektromechanische aandrijving 230Vac, voor vleugels tot 3m. Kort , met <u>1 micro-eindschakelaar in opening</u> . Compleet met bevestigingsstukken KT206.	€ 560,00
	R20/500	Onomkeerbare elektromechanische aandrijving 230Vac, voor vleugels tot 4m. Lang , met <u>1 micro-eindschakelaar in opening</u> . Compleet met bevestigingsstukken KT205.	€ 610,00

BESTURINGSEENHEID	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	H70/200AC/B	Digitale besturingseenheid voor 2 motoren met vertraging, 230Vac, met box.	€ 340,00

ACCESSOIRES	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	MC770	Optionele micro-eindschakelaar voor in de sluiting	€ 20,60
	MC780	Set van 2 Mechanische stops voor R20-serie	€ 62,80

BEVESTIGINGEN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
R20/300 -serie	KT202	<u>Korte</u> montagebeugel vleugel	€ 26,00
	KT204	<u>Korte</u> montagebeugel paal	€ 20,00
	KT206	Set van <u>korte</u> montagebeugels paal + vleugel (incl. montageplaatje)	€ 56,00
R20/500 - serie	KT201	<u>Lange</u> montagebeugel vleugel	€ 29,00
	KT203	<u>Lange</u> montagebeugel paal	€ 23,00
	KT205	Set van <u>lange</u> montagebeugels paal + vleugel (incl. montageplaatje)	€ 62,00




KT206/ KT205



KT202/KT201



KT204/ KT203



SERIE R20

R20-SERIE - Lineaire motor

230V AC  

KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	KIT R20/310	KIT met twee onomkeerbare elektromechanische aandrijvingen 230Vac, voor vleugels tot 3m. Kort , met 1 micro-eindschakelaar in opening, compleet met bevestigingsstukken KT206. Met elektroniekit H70/22 .	€ 1640,00
		Meerprijs met één paar M90/F2ESO fotocellen met richtbare lens	+ € 22,00

Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	R20/300	Onomkeerbare elektromechanische aandrijving 230Vac, voor vleugels tot 2,5m. Kort , met <u>1 micro-eindschakelaar in opening</u> . Compleet met bevestigingsstukken KT206.	2
	H70/200AC/B	Digitale besturingseenheid voor 2 motoren met vertraging, 230Vac, in box	1
	H93/RX22A/I	Inplug-ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mhz	1
	T80/TX2	Zender met vaste code of rolling code - 433,92 Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar	2
	R90/F2ES	Paar opbouw fotocellen, synchroniseerbaar	1
	FIFTHY/230	Knipperlicht LED 230V met ingebouwde antenne	1



KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	KIT R20/510	KIT met twee onomkeerbare elektromechanische aandrijvingen 230Vac, voor vleugels tot 4m. Lang , met 1 micro-eindschakelaar in opening, compleet met bevestigingsstukken KT205. Met elektroniekit H70/22 .	€ 1740,00
		Meerprijs met één paar M90/F2ESO fotocellen met richtbare lens	+ € 22,00

Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	R20/500	Onomkeerbare elektromechanische aandrijving 230Vac, voor vleugels tot 3,5m. Lang , met <u>1 micro-eindschakelaar in opening</u> . Compleet met bevestigingsstukken KT205.	2
	H70/200AC/B	Digitale besturingseenheid voor 2 motoren met vertraging, 230Vac, in box	1
	H93/RX22A/I	Inplug-ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mhz	1
	T80/TX2	Zender met vaste code of rolling code - 433,92 Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar	2
	R90/F2ES	Paar opbouw fotocellen, synchroniseerbaar	1
	FIFTHY/230	Knipperlicht LED 230V met ingebouwde antenne	1




SERIE R20

R20-SERIE - Lineaire motor

SCHARNIER	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	SS300*	<u>Scharnierset voor een dubbele houten draaiport</u> waarbij de onderste scharnieren zijn voorzien van een eenvoudige bevestiging voor de R20/300 motoren. (zwart gelakt)	€ 475,00
	SS500*	<u>Scharnierset voor een dubbele houten draaiport</u> waarbij de onderste scharnieren zijn voorzien van een eenvoudige bevestiging voor de R20/500 motoren. (zwart gelakt)	€ 525,00

Deze scharnieren zijn speciaal ontworpen voor een eenvoudige montage van de R20 - motoren. Het zijn stevige scharnieren voorzien van regelmogelijkheden. Het draaipunt bestaat uit inox die voorzien is van een "ertalon" kogellager. De scharnieren zijn gemetalliseerd en zwart gelakt. Een set bestaat uit de nodige scharnieren (boven en onder) voor een dubbele draaiport.



De pat voor de motor is versterkt zodat de pat niet kan torsen bij een volledig gesloten poort.

Deze pat wordt bevestigd op de paal. Hier kan de motor op gemonteerd worden. De afstanden voor het bevestigen van de motor zijn meteen perfect. Zo kan de motor zeer snel geïnstalleerd worden.



Dit is het bovenste scharnier, de set bestaat uit twee bovenste scharnieren (links en rechts).



Volledig scharnierset voor een dubbele draaiport met 2 onderste scharnieren (links en rechts) en 2 bovenste scharnieren (links en rechts)






* *Opgepast!* : *Op deze producten is de scharnier korting van toepassing.*

SERIE E20

BE20-SERIE - Lineaire motor



24V DC BRUSHLESS

MOTOR	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	BE20/200	Onomkeerbare elektromechanische TRIPLE FORCE aandrijving 3x24Vdc , voor vleugels tot 3m . Kort, <u>met mechanische stop in opening en sluiting</u> . Compleet met <u>verstelbare</u> bevestigingsstukken KT206R.	€ 530,00
BESTURINGSEENHEID	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	B70/2ML/BOX	Digitale besturingseenheid 3x24Vdc voor 2 TRIPLE FORCE aandrijvingen met box.	€ 465,00
BACK-UP BATTERIJKIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	INTERN B71/BC/INT	Controller voor back-up batterijen voor sturing B70/2ML, B70/2DC, 24V , inclusief <u>2 batterijen 12Vdc 1.2Ah</u> in te bouwen in de sturing.	€ 200,00
	EXTERN B71/BC/EXT	Controller voor back-up batterijen voor sturing B70/2ML, B70/2DC, 3x24-36V met plug-in-card , inclusief <u>2 batterijen 12Vdc 4.5Ah</u> in aparte box.	€ 395,00
ACCESSOIRES	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	MC781	Kit met 2 mechanische stops BE20 serie.	€ 67,00
BEVESTIGINGEN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	KT202	<u>Korte</u> montagebeugel vleugel - om te lassen	€ 26,00
	KT204	<u>Korte</u> montagebeugel paal - om te lassen	€ 20,00
	KT206	Set van <u>korte</u> montagebeugels paal + vleugel - om te lassen (incl. montageplaatje)	€ 56,00
	KT202R	<u>Korte</u> montagebeugel vleugel met bevestiging	€ 34,00
	KT204R	<u>Korte</u> montagebeugel paal - <u>verstelbaar</u>	€ 33,00
	KT206R	Set van <u>korte</u> montagebeugels paal + vleugel - <u>verstelbaar</u>	€ 66,00
KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	KIT BE20/210	KIT met twee onomkeerbare elektromechanische aandrijvingen 3x24Vdc , voor vleugels tot 3m . Kort, met 1 mechanische stop in opening en sluiting, compleet met bevestigingsstukken KT206R. Met elektroniekit B70/2ML -24V Meerprijs met één paar M90/F4ESO fotocellen met richtbare lens	€ 1730,00 + € 26,00
Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	BE20/200	Onomkeerbare elektromechanische TRIPLE FORCE aandrijving 3x24Vdc , voor vleugels tot 3m. Kort, <u>met mechanische stop in opening en sluiting</u> . Compleet met <u>verstelbare</u> bevestigingsstukken KT206R.	2
	B70/2ML/BOX	Digitale besturingseenheid voor 2 TRIPLE FORCE aandrijvingen 3x24Vdc met box.	1
	H93/RX22A/I	Inplug-ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mhz	1
	E80/2	Zender met vaste of rolling code - 433.92Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar	2
	R90/F4ES	Paar opbouw fotocellen, synchroniseerbaar voor TRIPLE FORCE motoren	1
	FIFTHY/24	Wit LED-knipperlicht 24Vdc met ingebouwde antenne	1









SERIE E20

BE20-SERIE - Lineaire motor



36V DC BRUSHLESS





MOTOR	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	BE20/200/HS  10-15 sec (90°)	Onomkeerbare elektromechanische TRIPLE FORCE HIGH SPEED aandrijving 3x36Vdc , voor vleugels tot 3m . Kort, snel, met mechanische stop in opening en sluiting. Compleet met verstelbare bevestigingsstukken KT206R.	€ 590,00
BESTURINGSEENHEID	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	EDGE1/BOX	Digitale besturingseenheid 3x36Vdc voor 2 TRIPLE FORCE aandrijvingen met box.	€ 630,00
BACK-UP BATTERIJKIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	EXTERN B71/BCHP/EXT	Controller voor back-up batterijen voor sturing B70/1DCHP en EDGE1 - 3x36V met plug-in-card, inclusief <u>2 batterijen 12Vdc 4.5Ah</u> in box.	€ 330,00
ACCESSOIRES	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	MC781	Kit met 2 mechanische stops BE20 serie	€ 67,00
BEVESTIGINGEN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	KT202	<u>Korte</u> montagebeugel vleugel - om te lassen	€ 26,00
	KT204	<u>Korte</u> montagebeugel paal - om te lassen	€ 20,00
	KT206	Set van <u>korte</u> montagebeugels paal + vleugel - om te lassen (incl. montageplaat)	€ 56,00
	KT202R	<u>Korte</u> montagebeugel vleugel met bevestiging	€ 34,00
	KT204R	<u>Korte</u> montagebeugel paal - <u>verstelbaar</u>	€ 32,00
	KT206R	Set van <u>korte</u> montagebeugels paal + vleugel - <u>verstelbaar</u>	€ 66,00
KIT	Code	Description	Prijs/stuk
	KIT BE20/212/HS 	KIT met twee onomkeerbare elektromechanische TRIPLE FORCE HIGH SPEED aandrijvingen 3x36Vdc , voor vleugels tot 3m . Kort, met 1 mechanische stop in opening en sluiting, compleet met bevestigingsstukken KT206R. Met elektroniekit EDGE1/20 - 3x36V	€ 2015,00
		Meerprijs met één paar <u>M90/F4ESO</u> fotocellen met richtbare lens	+ €26,00
Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	BE20/200/HS	Onomkeerbare elektromechanische TRIPLE FORCE HIGH SPEED aandrijving 3x36Vdc , voor vleugels tot 3m . Kort, snel, met mechanische stop in opening en sluiting. Compleet met verstelbare bevestigingsstukken KT206R.	2
	EDGE1/BOX	Digitale besturingseenheid 3x36Vdc voor 2 TRIPLE FORCE aandrijvingen met box.	1
	H93/RX22A/I	Inplug-ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mhz	1
	E80/2	Zender met vaste code - 433.92Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar	2
	R90/F4ES	Paar opbouw fotocellen, synchroniseerbaar voor TRIPLE FORCE motoren.	1
	FIFTHY/24	Wit LED-knipperlicht 24Vdc met ingebouwde antenne	1



SERIE E20

BE20-SERIE - Lineaire motor



MOTOR	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	BE20/400	Onomkeerbare elektromechanische TRIPLE FORCE aandrijving 3x36Vdc , voor vleugels tot 4m . Lang, <u>met mechanische stop in opening en sluiting</u> . Compleet met <u>verstelbare</u> bevestigingsstukken KT205R.	€ 620,00
BESTURINGSEENHEID	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	EDGE1/BOX	Digitale besturingseenheid 3x36Vdc voor 2 TRIPLE FORCE aandrijvingen met box. .	€ 630,00
BACK-UP BATTERIJKIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	EXTERN B71/BCHP/EXT	Controller voor back-up batterijen voor sturing B70/1DCHP en EDGE1 - 3x36V met plug-in-card, inclusief <u>2 batterijen 12Vdc 4.5Ah</u> in box.	€ 330,00
ACCESSOIRES	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	MC781	Kit met 2 mechanische stops BE20 serie.	€ 67,00
BEVESTIGINGEN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	KT201	<u>Lange</u> montagebeugel vleugel - om te lassen	€ 29,00
	KT203	<u>Lange</u> montagebeugel paal - om te lassen	€ 23,00
	KT205	Set van <u>lange</u> montagebeugels paal + vleugel - om te lassen (incl. montageplaat)	€ 62,00
	KT201R	<u>Lange</u> montagebeugel vleugel met bevestiging	€ 43,00
	KT203R	<u>Lange</u> montagebeugel paal - <u>verstelbaar</u>	€ 51,00
	KT205R	Set van <u>lange</u> montagebeugels paal + vleugel - <u>verstelbaar</u>	€ 94,00
KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	KIT BE20/410	KIT met twee onomkeerbare elektromechanische aandrijvingen 3x36Vdc, voor vleugels tot 4m . Lang, met 1 mechanische stop in opening en sluiting, compleet met bevestigingsstukken KT205R. Met elektronikakit EDGE/20 - 3x36V Meerprijs met één paar <u>M90/F4ESO fotocellen met richtbare lens</u>	€ 2075,00 + €26,00
Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	BE20/400	Onomkeerbare elektromechanische TRIPLE FORCE aandrijving 3x 36Vdc , voor vleugels tot 4m. Lang, <u>met mechanische stop in opening en sluiting</u> . Compleet met <u>verstelbare</u> bevestigingsstukken KT205R.	2
	EDGE1/BOX	Digitale besturingseenheid voor 2 TRIPLE FORCE aandrijvingen 3x36Vdc met box	1
	H93/RX22A/I	Inplug-ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mhz	1
	E80/2	Zender met vaste code - 433.92Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar	2
	R90/F4ES	Paar opbouw fotocellen, synchroniseerbaar voor TRIPLE FORCE motoren	1
	FIFTHY/24	Wit LED-knipperlicht 24Vdc met ingebouwde antenne	1




SERIE E20

BE20-SERIE - Lineaire motor



SCHARNIER	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	SS300*	Scharnierset voor een dubbele houten draaiport waarbij de onderste scharnieren zijn voorzien van een eenvoudige bevestiging voor de BE20/200 of BE20/200/HS motoren. (zwart gelakt)	€ 475,00
	SS500*	Scharnierset voor een dubbele houten draaiport waarbij de onderste scharnieren zijn voorzien van een eenvoudige bevestiging voor de BE20/400 motoren. (zwart gelakt)	€ 525,00

Deze scharnieren zijn speciaal ontworpen voor een eenvoudige montage van de BE20 - motoren. Het zijn stevige scharnieren voorzien van regelmogelijkheden. Het draaipunt bestaat uit inox die voorzien is van een "ertalon" kogellager. De scharnieren zijn gemetalliseerd en zwart gelakt. Een set bestaat uit de nodige scharnieren (boven en onder) voor een dubbele draaiport.



De pat voor de motor is versterkt zodat de pat niet kan torsen bij een volledig gesloten poort.

Deze pat wordt bevestigd op de paal. Hier kan de motor op gemonteerd worden. De afstanden voor het bevestigen van de motor zijn meteen perfect. Zo kan de motor zeer snel geïnstalleerd worden.



Dit is het bovenste scharnier, de set bestaat uit twee bovenste scharnieren (links en rechts).










Volledig scharnierset voor een dubbele draaiport met 2 onderste scharnieren (links en rechts) en 2 bovenste scharnieren (links en rechts)

** Opgepast! : Op deze producten is de scharnier korting van toepassing.*

SERIE SMARTY **SMARTY-SERIE - Lineaire motor**



MOTOR	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	SMARTY4HS  15-25 sec (90°)	Onomkeerbare elektromechanische TRIPLE FORCE HIGH SPEED aandrijving 3x36Vdc , voor vleugels tot 4m - zeer krachtige motor. Met <u>1 mechanische stop in opening en sluiting</u> . Compleet met bevestigingsstukken KT237.	€ 1180,00
	SMARTY5	Onomkeerbare elektromechanische TRIPLE FORCE aandrijving 3x36Vdc , voor vleugels tot 5m - zeer krachtige motor. Met <u>1 mechanische stop in opening en sluiting</u> . Compleet met bevestigingsstukken KT237.	€ 1155,00
	SMARTY7	Onomkeerbare elektromechanische TRIPLE FORCE aandrijving 3x36Vdc , voor vleugels tot 6m - zeer krachtige motor. Met <u>1 mechanische stop in opening en sluiting</u> . Compleet met bevestigingsstukken KT238.	€ 1185,00
BESTURINGSEENHEID	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	EDGE1/BOX	Digitale besturingseenheid 3x36Vdc voor 2 TRIPLE FORCE aandrijvingen met box.	€ 630,00
BACK-UP BATTERIJKIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	EXTERN B71/BCHP/EXT	Controller voor back-up batterijen voor sturing B70/1DCHP en EDGE1 - 3x36V met plug-in-card, inclusief <u>2 batterijen 12Vdc 4.5Ah</u> in box.	€ 330,00
ACCESSOIRES	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	MC782	Kit met 2 mechanische stops SMARTY - serie	€ 102,00
BEVESTIGINGEN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	KT234	<u>Korte</u> montagebeugel vleugel (SMARTY4+5)	€ 50,00
	KT235	<u>Lange</u> montagebeugel vleugel (SMARTY7)	€ 63,00
	KT236	Montagebeugel paal (SMARTY 4+5+7)	€ 44,00
	KT237	Set van <u>korte</u> montagebeugels paal + vleugel (SMARTY4+5) (compleet incl. schroeven)	€ 150,00
	KT238	Set van <u>lange</u> montagebeugels paal + vleugel (SMARTY7) (compleet incl. schroeven)	€ 180,00
KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	KIT SMARTY4/HS	KIT met twee onomkeerbare elektromechanische aandrijvingen 3x36Vdc , voor vleugels tot 4m . Met <u>1 mechanische stop in opening en sluiting</u> , compleet met bevestigingsstukken KT237. Met elektroniekit EDGE1 - 3x36V Meerprijs met één paar M90/F4ESO fotocellen met richtbare lens	€ 3100,00 + €26,00
Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	SMARTY4/HS	Onomkeerbare elektromechanische TRIPLE FORCE aandrijving 3x36Vdc , voor vleugels tot 4m = zeer krachtige motor. Met <u>1 mechanische stop in opening en sluiting</u> . Compleet met bevestigingsstukken KT237.	2
	EDGE1/BOX	Digitale besturingseenheid 3x36Vdc voor 2 TRIPLE FORCE aandrijvingen met box	1
	H93/RX22A/I	Inplug-ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mhz	1
	E80/2	Zender met vaste code - 433.92Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar	2
	R90/F4ES	Paar opbouw fotocellen, synchroniseerbaar voor TRIPLE FORCE motoren	1
	FIFTHY/24	Wit LED-knipperlicht 24Vdc met ingebouwde antenne	1



SERIE SMARTY

SMARTY-SERIE - Lineaire motor



KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	KIT SMARTY5	KIT met twee onomkeerbare elektromechanische aandrijvingen 3x36Vdc , voor vleugels tot 5m = zeer krachtige motor. Met 1 mechanische stop in opening en sluiting , compleet met bevestigingsstukken KT237. Met elektroniekit EDGE1 - 3x36V	€ 3050,00
		Meerprijs met één paar M90/F4ESO fotocellen met richtbare lens	+ €26,00

Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	SMARTY5	Onomkeerbare elektromechanische TRIPLE FORCE aandrijving 3x36Vdc , voor vleugels tot 5m = zeer krachtige motor. Met 1 mechanische stop in opening en sluiting . Compleet met bevestigingsstukken KT237.	2
	EDGE1/BOX	Digitale besturingseenheid 3x36Vdc voor 2 TRIPLE FORCE aandrijvingen met box	1
	H93/RX22A/I	Inplug-ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mhz	1
	E80/2	Zender met vaste code - 433.92Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar	2
	R90/F4ES	Paar opbouw fotocellen, synchroniseerbaar voor TRIPLE FORCE motoren	1
	FIFTHY/24	Wit LED-knipperlicht 24Vdc met ingebouwde antenne	1



KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
TOPPER	KIT SMARTY7	KIT met twee onomkeerbare elektromechanische aandrijvingen 3x36Vdc , voor vleugels tot 6m - zeer krachtige motor. Met 1 mechanische stop in opening en sluiting . Compleet met bevestigingsstukken KT238. Met elektroniekit EDGE1 - 3x36V .	€ 3110,00
		Meerprijs met één paar M90/F4ESO fotocellen met richtbare lens	+ €26,00









Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	SMARTY7	Onomkeerbare elektromechanische TRIPLE FORCE aandrijving 3x36Vdc , voor vleugels tot 6m = zeer krachtige motor. Met 1 mechanische stop in opening en sluiting . Compleet met bevestigingsstukken KT238.	2
	EDGE1/BOX	Digitale besturingseenheid 3x36Vdc voor 2 TRIPLE FORCE aandrijvingen met box	1
	H93/RX22A/I	Inplug-ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mhz	1
	E80/2	Zender met vaste code - 433.92Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar	2
	R90/F4ES	Paar opbouw fotocellen, synchroniseerbaar voor TRIPLE FORCE motoren	1
	FIFTHY/24	Wit LED-knipperlicht 24Vdc met ingebouwde antenne	1



SERIE R21

R21-SERIE - Ondergrondse motor

230V AC   

MOTOR	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	R21/351	Onomkeerbare ondergrondse elektromechanische motor 230Vac, voor vleugels tot 3m met <u>2m</u> kabel.	€ 625,00
	R21/361	Onomkeerbare ondergrondse elektromechanische motor 230Vac, voor vleugels tot 3m met <u>10m</u> kabel.	€ 645,00
	R21/362	Onomkeerbare ondergrondse elektromechanische motor 230Vac, voor vleugels tot 3,5m met dubbele lager en <u>10m</u> kabel.	€ 725,00
	R21/351 SUB	Onomkeerbare ondergrondse elektromechanische motor 230Vac, SUB (opgegoten met hars = waterbestendiger), voor vleugels tot 3m met <u>2m</u> kabel.	€ 765,00
	R21/362 SUB	Onomkeerbare ondergrondse elektromechanische motor 230Vac, SUB (opgegoten met hars = waterbestendiger), met dubbele lager voor vleugels tot 3,5m met <u>10m</u> kabel.	€ 845,00
BESTURINGSEENHEID	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	H70/200AC/B	Digitale besturingseenheid voor 2 motoren met vertraging, 230Vac, met box.	€ 340,00
INBOUWBEHUIZING	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	FU100	Elektrolytisch (koud) verzinkte funderingsbak met verzinkt deksel. (op bestelling)	€ 300,00
	FU101	Thermisch (warm) verzinkte funderingsbak met verzinkt deksel	€ 360,00
	FU102	Thermisch (warm) verzinkte funderingsbak met inox deksel	€ 440,00
	FU103	Inox AISI 304 funderingsbak met inox deksel	€ 540,00
ONTGREDELING	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	RL650	Ontgrendeling met een standaard hendel	€ 125,00
	RL650/R	Versterkte ontgrendeling met een standaard hendel	€ 285,00
	RL651	Ontgrendeling met persoonlijke sleutel	€ 160,00
ACCESSOIRES	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	LT300	Arm voor opening tot 125°	€ 158,00
	LT301	Arm voor opening tot 360°	€ 200,00
	LT301/R	Arm voor opening tot 360°, met versterkte ketting	€ 250,00
	RL652	Standaardhendel voor ontgrendeling RL650	€ 17,00
	RL663	Lange hendel voor ontgrendeling RL650	€ 20,00

SERIE R21

R21-SERIE - Ondergrondse motor

230V AC 

KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
TOPPER	KIT R21/355	KIT met 2 onomkeerbare ondergrondse elektromechanische motoren 230Vac <u>R21/351</u> . Compleet met 2 thermisch verzinkte funderingsbakken met inox deksel <u>FU102</u> , 2 ontgrendelingen <u>RL650</u> en elektronica-kit <u>H70/21</u> .	€ 2750,00
		Meerprijs met <u>inox FU103 funderingsbakken</u>	+ € 200,00
		Meerprijs met één paar <u>M90/F2ESO fotocellen met richtbare lens</u>	+ € 22,00

Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	<u>R21/351</u>	Onomkeerbare ondergrondse elektromechanische motor 230Vac, voor vleugels tot 3m met <u>2m</u> kabel.	2
	<u>FU102</u>	Thermisch (warm) verzinkte funderingsbak met inox deksel	2
	<u>RL650</u>	Ontgrendeling met een standaard hendel	2
	<u>H70/200AC/B</u>	Digitale besturingseenheid voor 2 motoren met vertraging, 230Vac, in box	1
	<u>H93/RX22A/I</u>	Inplug-ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mhz	1
	<u>T80/TX2</u>	Zender met vaste code of rolling code - 433,92 Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar	2
	<u>R90/F2ES</u>	Paar opbouw fotocellen, synchroniseerbaar	1
	<u>ANT</u>	Antenne	1




KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	KIT R21/365	KIT met 2 onomkeerbare ondergrondse elektromechanische motoren 230Vac met dubbele lager <u>R21/362</u> . Compleet met 2 thermisch verzinkte funderingsbakken met inox deksel <u>FU102</u> , 2 ontgrendelingen <u>RL650</u> en elektronica-kit <u>H70/21</u> .	€ 2955,00
		Meerprijs met <u>inox FU103 funderingsbakken</u> (ipv de FU102 bakken)	+ €200,00
		Meerprijs met één paar <u>M90/F2ESO fotocellen met richtbare lens</u> (ipv de R90/F2ES fotocellen)	+ € 22,00



Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	<u>R21/362</u>	Onomkeerbare ondergrondse elektromechanische motor 230Vac, voor vleugels tot 3,5m met dubbele lager en <u>10m</u> kabel.	2
	<u>FU102</u>	Thermisch (warm) verzinkte funderingsbak met inox deksel	2
	<u>RL650</u>	Ontgrendeling met een standaard hendel	2
	<u>H70/200AC/B</u>	Digitale besturingseenheid voor 2 motoren met vertraging, 230Vac, in box	1
	<u>H93/RX22A/I</u>	Inplug-ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mhz	1
	<u>T80/TX2</u>	Zender met vaste code of rolling code - 433,92 Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar	2
	<u>R90/F2ES</u>	Paar opbouw fotocellen, synchroniseerbaar	1
	<u>ANT</u>	Antenne	1





SERIE R21

R21-SERIE - Ondergrondse motor

230V AC



KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	KIT R21/355 SUB	KIT met 2 onomkeerbare ondergrondse elektromechanische SUB motoren 230Vac <u>R21/351 SUB</u> . Compleet met 2 thermisch verzinkte funderingsbakken met inox deksel <u>FU102</u> , 2 ontgrendelingen <u>RL650</u> en elektronica-kit <u>H70/21</u> .	€ 3025,00
		Meerprijs met <u>inox FU103 funderingsbakken</u>	+ €200,00
		Meerprijs met één paar <u>M90/F2ESO fotocellen met richtbare lens</u>	+ € 22,00

Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	R21/351 SUB	Onomkeerbare ondergrondse elektromechanische motor 230Vac, SUB (opgegoten met hars = waterbestendiger), voor vleugels tot 3m met <u>2m</u> kabel.	2
	FU102	Thermisch (warm) verzinkte funderingsbak met inox deksel	2
	RL650	Ontgrendeling met een standaard hendel	2
	H70/200AC/B	Digitale besturingseenheid voor 2 motoren met vertraging, 230Vac, in box	1
	H93/RX22A/I	Inplug-ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mhz	1
	T80/TX2	Zender met vaste code of rolling code - 433,92 Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar	2
	R90/F2ES	Paar opbouw fotocellen, synchroniseerbaar	1
	ANT	Antenne	1



KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	KIT R21/365 SUB	KIT met 2 onomkeerbare ondergrondse elektromechanische SUB motoren 230Vac met <u>dubbele lager R21/362 SUB</u> . Compleet met thermisch verzinkte funderingsbakken met inox deksel <u>FU102</u> , 2 ontgrendelingen <u>RL650</u> en elektronica-kit <u>H70/21</u> .	€ 3235,00
		Meerprijs met <u>inox FU103 funderingsbakken</u> (ipv de FU102 bakken)	+ €200,00
		Meerprijs met één paar <u>M90/F2ESO fotocellen met richtbare lens</u> (ipv de R90/F2ES fotocellen)	+ € 22,00



Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	R21/362 SUB	Onomkeerbare ondergrondse elektromechanische motor 230Vac, SUB (opgegoten met hars = waterbestendiger), met <u>dubbele lager</u> voor vleugels tot 3,5m met <u>10m</u> kabel.	2
	FU102	Thermisch (warm) verzinkte funderingsbak met inox deksel	2
	RL650	Ontgrendeling met een standaard hendel	2
	H70/200AC/B	Digitale besturingseenheid voor 2 motoren met vertraging, 230Vac, in box	1
	H93/RX22A/I	Inplug-ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mhz	1
	T80/TX2	Zender met vaste code of rolling code - 433,92 Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar	2
	R90/F2ES	Paar opbouw fotocellen, synchroniseerbaar	1
	ANT	Antenne	1





SERIE R21

R21-SERIE - Ondergrondse motor

230V AC  

SCHARNIEREN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	SSO*	Scharnierset (zwart gelakt) voor een dubbele houten draaiport met R21 motoren waarbij de onderste 2 scharnieren zijn voorzien van een eenvoudige bevestiging voor de RL650 (ontgrendeling van R21 motor)	€ 510,00






Deze scharnieren zijn speciaal ontworpen voor een eenvoudige montage van de R21 - motoren. Het zijn stevige scharnieren voorzien van regelmogelijkheden. Ze zijn gemetalliseerd en zwart gelakt. Een set bestaat uit de nodige scharnieren (boven en onder) voor een dubbele draaiport.

* *Opgepast!* : Op deze producten is de scharnier korting van toepassing.

SERIE R21


BR21-SERIE - Ondergrondse motor




MOTOR	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	BR21/351	Onomkeerbare ondergrondse TRIPLE FORCE motor 3x24Vdc -3x36Vdc , voor vleugels tot 3m , met <u>2m</u> kabel.	€ 670,00
	BR21/361	Onomkeerbare ondergrondse TRIPLE FORCE motor 3x24Vdc -3x36Vdc , voor vleugels tot 3m met <u>10m</u> kabel.	€ 680,00
	BR21/351/HS  10-25 sec (90°) - 3x36Vdc , voor vleugels tot 3m , met <u>2m</u> kabel.	€ 740,00	
	BR21/362 	Onomkeerbare ondergrondse TRIPLE FORCE motor 3x24Vdc -3x36Vdc , voor vleugels tot 3,5m met dubbele lager , met <u>10m</u> kabel.	€ 750,00

BESTURINGSEENHEID	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	EDGE1/BOX	Digitale besturingseenheid 3x36Vdc voor 2 TRIPLE FORCE aandrijvingen met box.	€ 630,00

BACK-UP BATTERIJKIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	EXTERN B71/BCHP/EXT	Controller voor back-up batterijen voor sturing B70/1DCHP en EDGE1 - 3x36V met plug-in-card, inclusief <u>2 batterijen 12Vdc 4.5Ah</u> in box.	€ 330,00

INBOUWBEHUIZING	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	FU100	Elektrolytisch (koud) verzinkte funderingsbak met verzinkt deksel. (op bestelling)	€ 300,00
	FU101	Thermisch (warm) verzinkte funderingsbak met verzinkt deksel	€ 360,00
	FU102	Thermisch (warm) verzinkte funderingsbak met inox deksel	€ 440,00
	FU103	Inox AISI 304 funderingsbak met inox deksel	€ 540,00

ONTGREDELING	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	RL650	Ontgrendeling met een standaard hendel	€ 125,00
	RL650/R	Versterkte ontgrendeling met een standaard hendel	€ 285,00
	RL651	Ontgrendeling met persoonlijke sleutel	€ 160,00

ACCESSOIRES	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	LT300	Arm voor opening tot 125°	€ 158,00
	LT301	Arm voor opening tot 360°	€ 200,00
	LT301/R	Arm voor opening tot 360°, met versterkte ketting	€ 250,00
	RL652	Standaard hendel voor RL650 ontgrendeling	€ 17,00
	RL663	Lange hendel voor RL650 ontgrendeling	€ 20,00

SERIE R21


BR21-SERIE - Ondergrondse motor



KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	KIT BR21/355	KIT met 2 onomkeerbare ondergrondse TRIPLE FORCE motoren 3x36Vdc BR21/351 . Compleet met 2 thermisch verzinkte funderingskisten met inox deksel FU102 , 2 ontgrendelingen RL650 en elektronica kit EDGE1 -36V	€ 3140,00
		Meerprijs met <u>inox FU103 funderingsbakken</u> (ipv de FU102 bakken)	+ € 200,00
		Meerprijs met één paar <u>M90/F4ESO TRIPLE FORCE fotocellen met richtbare lens</u> (ipv de R90/F4ES fotocellen)	+ 26,00

Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	<u>BR21/351</u>	Onomkeerbare ondergrondse TRIPLE FORCE 3x36Vdc , voor vleugels tot 3m , met 2m kabel.	2
	<u>FU102</u>	Thermisch (warm) verzinkte funderingsbak met inox deksel	2
	RL650	Ontgrendeling met een standaard hendel	2
	EDGE1/BOX	Digitale besturingseenheid 3x36Vdc voor 2 TRIPLE FORCE aandrijvingen met box	1
	H93/RX22A/I	Inplug-ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mhz	1
	E80/2	Zender met vaste code - 433.92Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar	2
	R90/F4ES	Paar opbouw fotocellen, synchroniseerbaar voor TRIPLE FORCE motoren	1
	FIFTY/24	Wit LED-knipperlicht 24Vdc met ingebouwde antenne	1



KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	 KIT BR21/355/HS	KIT met 2 onomkeerbare ondergrondse TRIPLE FORCE HIGH SPEED motoren 3x36Vdc BR21/351/HS . Compleet met 2 thermisch verzinkte funderingskisten met inox deksel FU102 , 2 ontgrendelingen RL650 en elektronica kit EDGE1 -36V	€ 3285,00
		Meerprijs met <u>inox FU103 funderingsbakken</u> (ipv de FU102 bakken)	+ € 200,00
		Meerprijs met één paar <u>M90/F4ESO TRIPLE FORCE fotocellen met richtbare lens</u>	+ € 26,00

Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	<u>BR21/351/HS</u>	Onomkeerbare ondergrondse TRIPLE FORCE HIGH SPEED motoren 3x36Vdc , voor vleugels tot 3m , met 2m kabel.	2
	<u>FU102</u>	Thermisch (warm) verzinkte funderingsbak met inox deksel	2
	RL650	Ontgrendeling met een standaard hendel	2
	EDGE1/BOX	Digitale besturingseenheid 3x36Vdc voor 2 TRIPLE FORCE aandrijvingen met box	1
	H93/RX22A/I	Inplug-ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mhz	1
	E80/2	Zender met vaste code - 433.92Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar	2
	R90/F4ES	Paar opbouw fotocellen, synchroniseerbaar voor TRIPLE FORCE motoren	1
	FIFTY/24	Wit LED-knipperlicht 24Vdc met ingebouwde antenne	1



SERIE R21

BR21-SERIE - Ondergrondse motor



24V DC BRUSHLESS

KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	KIT BR21/365	KIT met 2 onomkeerbare ondergrondse TRIPLE FORCE motoren 3x36Vdc BR21/362 . Compleet met 2 thermisch verzinkte funderingskisten met inox deksel FU102 , 2 ontgrendelingen RL650 en elektronica kit EDGE1 - 36V .	€ 3315,00
		Meerprijs met <u>inox FU103 funderingsbakken</u> (ipv de FU102 bakken)	+ € 200,00
		Meerprijs met één paar <u>M90/F4ESO TRIPLE FORCE</u> fotocellen met richtbare lens	+ € 26,00



Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	BR21/362	Onomkeerbare ondergrondse TRIPLE FORCE motor 3x36Vdc , voor vleugels tot 3,5m , met dubbele lager en 10m kabel.	2
	FU102	Thermisch (warm) verzinkte funderingsbak met inox deksel	2
	RL650	Ontgrendeling met een standaard hendel	2
	EDGE1/BOX	Digitale besturingseenheid 3x36Vdc voor 2 TRIPLE FORCE aandrijvingen met box	1
	H93/RX22A/I	Inplug-ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mhz	1
	E80/2	Zender met vaste code - 433.92Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar	2
	R90/F4ES	Paar opbouw fotocellen, synchroniseerbaar voor TRIPLE FORCE motoren	1
	FIFTHY/24	Wit LED-knipperlicht 24Vdc met ingebouwde antenne	1



SCHARNIEREN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	SSO*	Scharnierset (zwart gelakt) voor een dubbele houten draaiport met BR21 motoren waarbij de onderste 2 scharnieren zijn voorzien van een eenvoudige bevestiging voor de RL650 (ontgrendeling van BR21 motor)	€ 510,00



Deze scharnieren zijn speciaal ontworpen voor een eenvoudige montage van de BR21 - motoren. Het zijn stevige scharnieren voorzien van regelmogelijkheden. Ze zijn gemetalliseerd en zwart gelakt. Een set bestaat uit de nodige scharnieren (boven en onder) voor een dubbele draaiport.


** Opgepast! : Op deze producten is de scharnier korting van toepassing.*



SERIE SLED




SLED -SERIE - knikarm motor



VOOR VOETGANGERSPOORTEN

MOTOR	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	SLED	Elektromechanische BRUSHLESS IPU TECHNOLOGY - reductiemotor met laagspanning 3x36Vdc, voor intensief gebruik, omkeerbaar, ingebouwde vermogensinverter met geïntegreerde digitale encoder, <u>ideaal voor vleugels tot 1,8m</u> , zonder armen. met bevestigingsplaat KT250.	€ 1090,00

BESTURINGSEENHEID	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	F70/IPU36/BOX	IPU-controller 36V voor het beheer van 2 Brushless IPU Technology - motoren met ingebouwde inverter, in kunststof houder.	€ 650,00
	F70/IPU36/BOX/SL	IPU-controller 36V voor het beheer van 2 Brushless IPU Technology - motoren met ingebouwde inverter, in smalle kunststof houder.	€ 680,00


BEVESTIGINGEN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	LT340	<u>Korte</u> hendel voor SLED-knikarm	€ 80,00
	LT341	<u>Glijhendel</u> voor SLED-knikarm	€ 178,00
	KT250	<u>Bevestigingsplaat</u> voor pilaar voor serie SLED	€ 59,00

RGB & LED	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	B73/RGB	Regelapparaat RGB-leds voor F70/INV36/1 - modules.	€ 94,00
	SL/LED/RGB	Ledstrip voor motoren van de serie SLED	€ 43,00

VENUS - Smalle knikarm motor



VOOR VOETGANGERSPOORTEN



MOTOR	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	VENUS-A	Smalle knikarm omkeerbare motor met geïntegreerde elektronica inclusief knikarm voor draaiporten voor voetgangers, past op 80mm profielen. Input hoofdvoeding is 230Vac en heeft een motorspanning van 24Vdc. Beschikbaar in zilver of zwart RAL 9005.	€ 1125,00
	VENUS-S	Smalle glijarm omkeerbare motor geïntegreerde elektronica inclusief schuifarm voor draaiporten voor voetgangers, past op 80mm profielen. Input hoofdvoeding is 230Vac en heeft een motorspanning van 24Vdc. Beschikbaar in zilver of zwart RAL 9005.	€ 1125,00

* *Opgepast! : Op deze producten is uw VARIA-korting van toepassing.*

CICLON - Smalle knikarm motor



VOOR DRAAIPOORTEN MET SMALLE PILAREN


MOTOR	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	CICLON	Smalle knikarm motor inclusief schuifarm met een duwkracht van 650Nm, voor vleugels tot 2,5m. Deze 230V motor heeft een afmeting van br. 88mm x d. 88mm x h. 495mm. *	€ 989,00
BESTURINGSEENHEID	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	ERM	Digitale besturingseenheid voor 1 of 2 motoren in box, met printje voor elektrische rem. *	€ 305,00


* *Opgepast! : Op deze producten is uw VARIA-korting van toepassing.*




SERIE H23

H23-SERIE - Knikarm motor



MOTOR	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	H23/282	Onomkeerbare elektromechanische knikarm-motor 230Vac, voor vleugels tot 2,5m . Met <u>mechanische eindschakelaar</u> , bevestigingsstukken KT209 + KT218 en standaard knikarm LT302 .	€ 660,00

BESTURINGSEENHEID	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	H70/200AC/B	Digitale besturingseenheid voor 2 motoren met vertraging, 230Vac, met box.	€ 340,00

ACCESSOIRES	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	LT302	Set standaard arm (voor 1 motor)	€ 110,00
	KT209	Bevestigingsplaat voor H23-serie	€ 30,00
	KT218	Beugel voor vleugel voor H23 en R23 - serie	€ 35,00

KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	KIT H23/284	KIT met 2 onomkeerbare elektromechanische knikarm-motoren H23/282 met standaard armen LT302, inclusief bevestigingsstukken. Met elektroniekit H70/22 .	€ 1840,00
		Meerprijs met één paar M90/F2ESO fotocellen met richtbare lens	+ € 22,00





Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	H23/282	Onomkeerbare elektromechanische knikarm-motor 230Vac, voor vleugels tot 2,5m . Met <u>mechanische eindschakelaar</u> , bevestigingsstukken KT209 + KT218 en standaard knikarm LT302 .	2
	H70/200AC/B	Digitale besturingseenheid voor 2 motoren met vertraging, 230Vac, met box.	1
	H93/RX22A/I	Inplug-ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mhz	1
	T80/TX2	Zender met vaste code of rolling code - 433,92 Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar	2
	R90/F2ES	Paar opbouw fotocellen, synchroniseerbaar.	1
	FIFTHY/230	Knipperlicht LED 230V met ingebouwde antenne	1



SERIE H23

BH23-SERIE - Knikarm motor










MOTOR	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	BH23/282	Onomkeerbare elektromechanische BRUSHLESS knikarmmotor 3x 24-36Vdc voor vleugels tot 3m . Met <u>mechanische eindschakelaar</u> , bevestigingsstukken KT209 + KT218 en standaard knikarm LT302 .	€ 685,00
	BH23/252/HS	Onomkeerbare elektromechanische TRIPLE FORCE HIGH SPEED knikarm-motor 24Vdc , voor vleugels tot 2.8 m. Met <u>mechanische eindschakelaar</u> , bevestigingsstukken KT209 + KT218 en standaard knikarm LT302.	€ 750,00
BESTURINGSEENHEID	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	EDGE1/BOX	Digitale besturingseenheid 3x36Vdc voor 2 TRIPLE FORCE aandrijvingen met box.	€ 630,00
	INTERN B71/BC/INT	Controller voor back-up batterijen voor sturing B70/2ML, B70/2DC, 24V , inclusief <u>2 batterijen 12Vdc 1.2Ah</u> in te bouwen in de sturing.	€ 200,00
	EXTERN B71/BC/EXT	Controller voor back-up batterijen voor sturing B70/2ML, B70/2DC, 3x24-36V met plug-in-card , inclusief <u>2 batterijen 12Vdc 4.5Ah</u> in aparte box.	€ 395,00
	ACCESSOIRES	Code	Beschrijving
	LT302	Set standaard arm (voor 1 motor)	€ 110,00
	KT209	Bevestigingsplaat voor H23-serie	€ 30,00
	KT218	Beugel voor vleugel voor H23 en R23 - serie	€ 35,00
KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	KIT BH23/284	KIT met 2 onomkeerbare elektromechanische knikarm-motoren BH23/282 met standaardarmen LT302, inclusief bevestigingsstukken. Met elektroniekit B70/20	€ 2150,00
		Meerprijs met één paar M90/F4ESO TRIPLE FORCE fotocellen met richtbare lens	+ € 26,00
		Meerprijs met HS/KIT: 2x BH23/252/HS HIGH SPEED motoren	+ €130,00
Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	BH23/282	Onomkeerbare elektromechanische TRIPLE FORCE knikarm-motor 3x24Vdc , voor vleugels tot 3m . Met <u>mechanische eindschakelaar</u> , bevestigingsstukken KT209 + KT218 en standaard knikarm LT302 .	2
	EDGE1/BOX	Digitale besturingseenheid 3x36Vdc voor 2 TRIPLE FORCE aandrijvingen met box.	1
	H93/RX22A/I	Inplug-ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mhz	1
	E80/2	Zender met vaste code - 433.92Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar	2
	R90/F4ES	Paar opbouw fotocellen, synchroniseerbaar voor TRIPLE FORCE motoren	1
	FIFTHY/24	Wit LED-knipperlicht 24Vdc met ingebouwde antenne	1



SERIE AYRON **AYRON-SERIE - Knikarm motor**



MOTOR	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	AY/250/M  ! 10-18 sec (90°)	Onomkeerbare elektromechanische BRUSHLESS HIGH SPEED 3x24 Vdc knikarm motor, voor <u>super intensief</u> gebruik, met encoder aan boord. Ideaal voor vleugels tot 2,5m met <u>mechanische stops</u> bij openen en sluiten. Compleet <u>met digitale besturingseenheid B70/2ML</u> aan boord met korte knikarm LT336.	€ 1080,00
	AY/250/S  ! 10-18 sec (90°)	Onomkeerbare elektromechanische BRUSHLESS HIGH SPEED 3x24 Vdc knikarm motor, voor <u>super intensief</u> gebruik, met encoder aan boord. Ideaal voor vleugels tot 2,5m met <u>mechanische stops</u> bij openen en sluiten. <u>ZONDER digitale besturingseenheid</u> aan boord, met korte knikarm LT336.	€ 795,00
BESTURINGSEENHEID	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	B70/2ML/BOX	Digitale besturingseenheid 3x24Vdc voor 2 TRIPLE FORCE aandrijvingen met box - voor serie AYRON. (indien liever externe)	€ 465,00
BACK-UP BATTERIJKIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	INTERN B71/BC/INT	Controller voor back-up batterijen voor sturing B70/2ML, B70/2DC, 24V , inclusief <u>2 batterijen 12Vdc 1.2Ah</u> in te bouwen in de sturing.	€ 200,00
	EXTERN B71/BC/EXT	Controller voor back-up batterijen voor sturing B70/2ML, B70/2DC, 3x24-36V met plug-in-card , inclusief <u>2 batterijen 12Vdc 4.5Ah</u> in aparte box.	€ 395,00
ACCESSOIRES	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	LT336	Set korte knikarmen (voor 1 motor) - AYRON-serie	€ 153,00
	LT337	Set lange knikarmen (voor 1 motor) - AYRON-serie	€ 190,00
	LT338	Set telescopische knikarmen (voor 1 motor) - AYRON-serie	€ 286,00
	KT249	Bevestigingsplaat voor serie AYRON	€ 96,00
	KT218	Beugel voor vleugel voor H23, R23 & AYRON - serie	€ 34,00
	RL673	Kit voor ontgrendeling van buitenaf met bestaande handgreep voor AY-serie	€ 58,00



LT336



LT337



LT338



KT249



KT218



RL673

SERIE AYRON

AYRON-SERIE - Knikarm motor



KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	KIT AY/255	KIT met 2 onomkeerbare elektromechanische HIGH SPEED 3x24Vdc knikarm-motoren <u>AY/250 (Master & Slave motor)</u> met korte knikarmen LT336 incl. bevestigingsstukken, zenders, ontvanger en knipperlicht. Besturingseenheid <u>B70/2ML</u> aanwezig in de Master motor. Voor draaiporten met vleugels tot 2,5m .	€ 2150,00
		Meerprijs met één paar <u>M90/F4ESO TRIPLE FORCE fotocellen met richtbare lens</u>	+ € 26,00
		Meerprijs kit met lange knikarmen LT337 (2 sets per kit)	+ € 74,00

Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	AY/250/M	Onomkeerbare elektromechanische BRUSHLESS HIGH SPEED knikarm motor, met encoder aan boord, met mechanische stops. Compleet <u>met bevestigingsstukken KT249 + KT218 en digitale controller</u> aan boord.	1
	AY/250/S	Onomkeerbare elektromechanische BRUSHLESS HIGH SPEED knikarm motor, met encoder aan boord, met mechanische stops. Compleet <u>met bevestigingsstukken KT249 + KT218, ZONDER digitale controller.</u>	1
	LT336	Set korte knikarmen (voor 1 motor) - AYRON-serie	2
	H93/RX20/I	Inplug-ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mhz voor besturingseenheid H70 + B70 (50 zenders)	1
	SYNUS/2	Zender met vaste of rolling code - 433.92Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar	2
	R90/F4ES	Paar opbouw fotocellen, synchroniseerbaar voor TRIPLE FORCE motoren	1
	FIFTHY/24	Wit LED-knipperlicht 24Vdc met ingebouwde antenne	1



KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	KIT AY/256	KIT met 2 onomkeerbare elektromechanische HIGH SPEED 3x24Vdc twee knikarm-motoren <u>AY/250/Slave</u> met korte knikarmen LT336 incl. bevestigingsstukken, zenders, ontvanger en knipperlicht. Besturingseenheid <u>B70/2ML</u> aanwezig in de Master motor. Voor draaiporten met vleugels tot 2,5m .	€ 2250,00
		Meerprijs met één paar <u>M90/F4ESO TRIPLE FORCE fotocellen met richtbare lens</u>	+ € 26,00
		Meerprijs kit met lange knikarmen LT337 (2 sets per kit)	+ € 74,00

Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	AY/250/S	Onomkeerbare elektromechanische BRUSHLESS HIGH SPEED knikarm motor, met encoder aan boord, met mechanische stops. Compleet <u>met bevestigingsstukken KT249 + KT218, ZONDER digitale controller.</u>	2
	B70/2ML/BOX	Digitale besturingseenheid 3x24Vdc voor 2 TRIPLE FORCE aandrijvingen met box - voor serie AYRON	1
	LT336	Set korte knikarmen (voor 1 motor) - AYRON-serie	2
	H93/RX20/I	Inplug-ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mhz voor besturingseenheid H70 + B70 (50 zenders)	1
	SYNUS/2	Zender met vaste of rolling code - 433.92Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar	2
	R90/F4ES	Paar opbouw fotocellen, synchroniseerbaar voor TRIPLE FORCE motoren	1
	FIFTHY/24	Wit LED-knipperlicht 24Vdc met ingebouwde antenne	1




SERIE R23


R23-SERIE - Knikarm motor



230V AC 

MOTOR	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	R23/371	Onomkeerbare elektromechanische knikarm motor 230Vac, voor vleugels tot 3m . Met <u>mechanische eindschakelaar</u> , bevestigingsstukken KT208 + KT218 zonder knikarm .	€ 720,00
	R23/372	Onomkeerbare elektromechanische knikarm motor 230Vac, voor vleugels tot 3m . Met <u>mechanische eindschakelaar</u> , bevestigingsstukken KT208 + KT218 en standaard knikarm LT302 .	€ 830,00
	R23/373	Onomkeerbare elektromechanische knikarm motor 230Vac, voor vleugels tot 3m . Met <u>mechanische eindschakelaar</u> , bevestigingsstukken KT208 + KT218 en lange knikarm LT303 .	€ 880,00

BESTURINGSEENHEID	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	H70/200AC/B	Digitale besturingseenheid voor 2 motoren met vertraging, 230Vac, met box.	€ 340,00

ACCESSOIRES	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	LT302	Set standaard arm (voor 1 motor)	€ 110,00
	LT303	Set lange arm (voor 1 motor)	€ 160,00
	KT208	Bevestigingsplaat voor R23-serie	€ 83,00
	KT218	Beugel voor vleugel voor H23 en R23 - serie	€ 35,00

KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	KIT R23/375	KIT met 2 onomkeerbare elektromechanische knikarm motoren <u>R23/373</u> met lange armen LT303 , inclusief bevestigingsstukken. Met elektroniekit <u>H70/21</u> .	€ 2240,00
		Meerprijs met één paar <u>M90/F2ESO</u> fotocellen met richtbare lens	+ € 22,00

Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	R23/373	Onomkeerbare elektromechanische knikarm motor 230Vac, voor vleugels tot 3m . Met <u>mechanische eindschakelaar</u> , bevestigingsstukken KT208 + KT218, met lange knikarm LT303 .	2
	H70/200AC/B	Digitale besturingseenheid voor 2 motoren met vertraging, 230Vac, met box	1
	H93/RX22A/I	Inplug-ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mh	1
	T80/TX2	Zender met vaste code of rolling code - 433,92 Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar	2
	R90/F2ES	Paar opbouw fotocellen, synchroniseerbaar	1
	ANT	Antenne	1



SERIE NAVI

NAVI-SERIE - Glijarm motor



230V AC


VOOR INDUSTRIE VOUWPOORTEN OF ENKELE OF DUBBELE VLEUGELPOORT

MOTOR	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	NV/200/DX	Onomkeerbare elektromechanische BRUSHLESS IPU TECHNOLOGY glijarm motor 3x36Vdc, voor enkele vleugels 2m of per paneel vouwpoort max 1,5m . Voor intensief gebruik, geïntegreerde digitale encoder, mechanische aanslag bij opening, zonder glijarm, voorgesmonteerde reductiemotor <u>voor installatie rechts</u> .	€ 1795,00
	NV/200/SX	Onomkeerbare elektromechanische BRUSHLESS IPU TECHNOLOGY glijarm motor 3x36Vdc, voor enkele vleugels 2m of per paneel vouwpoort max 1,5m . Voor intensief gebruik, geïntegreerde digitale encoder, mechanische aanslag bij opening, zonder glijarm, voorgesmonteerde reductiemotor <u>voor installatie links</u> .	€ 1795,00

BESTURINGSEENHEID	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	F70/IPU36/BOX/SL	IPU-controller 36V voor het beheer van 2 BRUSHLESS IPU TECHNOLOGY-motoren met ingebouwde inverter, in smalle kunststof houder.	€ 680,00
	F70/IPU36/BOX/P	IPU-controller 36V voor het beheer van 2 BRUSHLESS IPU TECHNOLOGY-motoren met ingebouwde inverter, in smalle kunststof houder met drukknoppaneel.	€ 800,00

ACCESSOIRES	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	LT339	Glijarm voor serie NAVI	€ 300,00
	RL674	Kit voor koordontgrendeling van binnenuit met kabel van 4,5m voor serie NAVI.	€ 49,00

TOEPASSINGSVOORBEELDEN






GARAGEPOORTEN

OVERZICHT GARAGEPOORTEN



SERIES



230V AC MOTOR



BRUSHLESS MOTOR



HIGH SPEED MOTOR



SERIE R41

R41-SERIE - Binnenblijvende kantelpoort



MOTOR	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	R41/830	Onomkeerbare elektromechanische motor 230Vac, voor binnenblijvende kantelpoorten tot 8m² . Snel, zonder besturingseenheid , met micro-eindschakelaar.	€ 565,00
	R41/831	Onomkeerbare elektromechanische motor 230Vac, voor binnenblijvende kantelpoorten tot 8m² . Snel, met besturingseenheid H70/104AC , met micro-eindschakelaar.	€ 825,00
ACCESSOIRES	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	KT216	Korte bevestigingsplaat L619mm	€ 31,00
	KT217	Lange bevestigingsplaat L2000mm	€ 91,00
	LT307	Paar overbrengingsbuizen L1500mm, compleet met hulpstuk	€ 150,00
	LT308	Paar overbrengingsbuizen L2000mm, compleet met hulpstuk	€ 190,00
	LT305	Paar lange telescopische armen van 800mm (dubbele motoren)	€ 170,00
	LT309	Paar korte telescopische armen van 600mm cilindrisch (om te lassen)	€ 135,00
	LT310	Paar lange telescopische armen van 800mm cilindrisch (om te lassen) (voor enkele motor)	€ 155,00
	TA/V	Paar lange <u>VERSTERKTE</u> telescopische armen (dubbele motoren)	€ 210,00
	LT313	Buisstuk	€ 22,00



KT217



LT307



LT310



LT313



SERIE R41

R41-SERIE - Binnenblijvende kantelpoort

230V AC

KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	R41/836	KIT met onomkeerbare elektromechanische motor 230Vac, voor binnenblijvende kantelpoorten tot 8m² met zender en ontvanger, inclusief bevestigingsplaat en overbrengingsbuizen.	€ 1250,00

Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	R41/831	Onomkeerbare elektromechanische motor 230Vac, voor binnenblijvende kantelpoorten tot 8m² . Snel, <u>met besturingseenheid H70/104AC</u> , met micro-eindschakelaar.	1
	KT217	Lange bevestigingsplaat L.2000mm	1
	LT310	Paar lange telescopische armen van 800mm cilindrisch (om te lassen)	1
	LT307	Paar overbrengingsbuizen L1500mm, compleet met hulpstuk	1
	E80/2	Zender met vaste code - 433.92Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar	2
	H93/RX22A/I	Inplug-ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mhz	1



KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	R41/838	KIT met twee onomkeerbare elektromechanische motoren 230Vac met <u>master/slave functie</u> , voor grote binnenblijvende kantelpoorten in zwaardere uitvoering met zender, ontvanger, inclusief bevestigingsplaat en overbrengingsbuizen.	€ 1800,00

Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	R41/831	Onomkeerbare elektromechanische motor 230Vac, voor binnenblijvende kantelpoorten tot 8m² . Snel, <u>met besturingseenheid H70/104AC</u> , met micro-eindschakelaar.	1
	R41/830	Onomkeerbare elektromechanische motor 230Vac, voor binnenblijvende kantelpoorten tot 8m² . Snel, <u>zonder besturingseenheid</u> , met micro-eindschakelaar.	1
	KT217	Lange bevestigingsplaat L2000mm	2
	LT305	Paar lange telescopische armen van 800mm cilindrisch (dubbele motoren)	1
	E80/2	Zender met vaste code - 433.92Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar	2
	H93/RX22A/I	Inplug-ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mhz	1





SERIE R41

R41-SERIE - Binnenblijvende kantelpoort

230V AC

MOTOR	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	BR41/830	Onomkeerbare elektromechanische TRIPLE FORCE motor 3x24Vdc , voor binnenblijvende kantelpoorten tot 8m² . Snel, <u>zonder besturingseenheid</u> , met micro-eindschakelaar.	€ 830,00
	BR41/831	Onomkeerbare elektromechanische TRIPLE FORCE motor 3x24Vdc , voor binnenblijvende kantelpoorten tot 8m² . Snel, <u>met besturingseenheid B70/1B</u> , met micro-eindschakelaar.	€ 975,00
BESTURINGSEENHEID	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	B70/2B/BOX	Digitale besturingseenheid 3x24Vdc voor 2 BRUSHLESS kantelmotoren BR41 in box.	€ 515,00
BACK-UP BATTERIJKIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	INTERN B71/BC/INT	Controller voor back-up batterijen voor sturing B70/2ML, B70/2DC, 24V , inclusief <u>2 batterijen 12Vdc 1.2Ah</u> in te bouwen in de sturing.	€ 200,00
	EXTERN B71/BC/EXT	Controller voor back-up batterijen voor sturing B70/2ML, B70/2DC, 3x24-36V met <u>plug-in-card</u> , inclusief <u>2 batterijen 12Vdc 4.5Ah</u> in aparte box.	€ 395,00
ACCESSOIRES	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	KT216	Korte bevestigingsplaat L619mm	€ 31,00
	<u>KT217</u>	Lange bevestigingsplaat L2000mm	€ 91,00
	<u>LT307</u>	Paar overbrengingsbuizen L1500mm, compleet met hulpstuk	€ 150,00
	LT308	Paar overbrengingsbuizen L2000mm, compleet met hulpstuk	€ 190,00
	LT305	Paar lange telescopische armen van 800mm (dubbele motoren)	€ 170,00
	LT309	Paar korte telescopische armen van 600mm cilindrisch (om te lassen)	€ 135,00
	<u>LT310</u>	Paar lange telescopische armen van 800mm cilindrisch (om te lassen) (voor enkele motor)	€ 155,00
	TA/V	Paar lange <u>VERSTERKTE</u> telescopische armen (dubbele motoren)	€ 210,00
	LT313	Buisstuk	€ 22,00



KT217



LT307



LT310



LT313



SERIE R41

BR41-SERIE - Binnenblijvende kantelpoort



KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
TOPPER	BR41/836	KIT met onomkeerbare elektromechanische TRIPLE FORCE motor 3x24Vdc , voor binnenblijvende kantelpoorten tot 8m² met zenders en ontvanger, inclusief bevestigingsplaat en overbrengingsbuizen.	€ 1400,00


Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	BR41/831	Onomkeerbare elektromechanische TRIPLE FORCE motor 3x24Vdc , voor binnenblijvende kantelpoorten tot 8m² . Snel, <u>met besturingseenheid B70/1B</u> , met mechanische eindschakelaar.	1
	KT217	Lange bevestigingsplaat L. 2000mm	1
	LT310	Paar lange telescopische armen van 800mm cilindrisch (om te lassen)	1
	LT307	Paar overbrengingsbuizen L1500mm, compleet met hulpstuk	1
	E80/TX52R/2	Zender met vaste code - 433.92Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar	2
	H93/RX22A/I	Inplug-ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mhz voor besturingseenheid H70 + B70	1



KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	BR41/838	KIT met twee onomkeerbare elektromechanische TRIPLE FORCE motor 3x24Vdc met master/slave functie, voor grote binnenblijvende kantelpoorten in zwaardere uitvoering. Inclusief zenders, ontvanger, bevestigingsplaat en overbrengingsbuizen.	€ 2400,00

Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	BR41/830	Onomkeerbare elektromechanische TRIPLE FORCE motor 3x24Vdc , voor binnenblijvende kantelpoorten. Snel, <u>zonder besturingseenheid</u> , met mechanische eindschakelaar.	2
	B70/2B/BOX	Digitale besturingseenheid 3x24Vdc voor 2 motoren BR41/830 motoren voor binnenblijvende kantelpoorten.	1
	KT217	Lange bevestigingsplaat L. 2000mm	2
	LT305	Paar lange telescopische armen van 800mm cilindrisch (dubbele motoren)	1
	E80/TX52R/2	Zender met vaste code - 433.92Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar	2
	H93/RX22A/I	Inplug-ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mhz voor besturingseenheid H70 + B70	1



**SERIE C40**

C40-SERIE - Sectionale garagepoort

230V AC

MOTOR	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	KIT C40/1000	Motor C40 1000N, besturingseenheid, bevestigingsmateriaal, 2 zenders en geïntegreerde ontvanger, ZONDER RAIL!	€ 515,00



ONTGREDELING	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	RL654	Kit voor ontgrendeling van buitenaf <u>zonder handvat</u>	€ 64,00
	ONT	Ontgrendeling met hendel en persoonlijke sleutel	€ 55,00

KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	KIT C40/3301	<u>Rail van 3m30</u> met ingebouwde motor <u>1000N</u> , besturingseenheid, bevestigingsmateriaal, 2 zenders en geïntegreerde ontvanger.	€ 645,00
		Meerprijs rail C40/G3300M/HR in twee delen van 1m65	+ €30,00
		Meerprijs rail C40/4001 van lengte 4m	+ €35,00
		Meerprijs rail C40/5001 van lengte 5m	+70,00

Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	C40/1000	Motor C40 1000N, besturingseenheid, bevestigingsmateriaal en ontvanger.	1
	E80/2	Zender met vaste code - 433.92Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar	2
	C40/G3300M	Gebogen koolstofstalen geleider (rail) met ingebouwde motorkoppeling, lengte 3300 mm met geïnstalleerde 6-draads versterkte riem.	1



MFZ-SERIE - Sectionale poort

230V AC


MOTOR	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	MFZ	Motor MFZ, zeer krachtige industriële motor, met sturing 140Nm, ont koppeling en rail 3m. *	€ 1744,00

* *Opgepast!* : Op deze producten is uw VARIA-korting van toepassing.





SLAGBOMEN










OVERZICHT SLAGBOMEN




SERIES





SLAGBOOM	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	BI/004 L  2 - 6 sec / 90°	Slagboomconsole - TRIPLE FORCE 3x36Vdc reductiemotor voor een boom van 3m of 4m met een absolute encoder en <u>ingebouwde besturingseenheid CTRL</u> . Inclusief bevestigingsplaat, bevestigingsbeugel boom en ontgrendeling met sleutel.	€ 2245,00
	BI/004 L/IS  2 - 6 sec / 90°	Slagboomconsole INOX !! , roestvrij staal AISI 304 - TRIPLE FORCE 3x36Vdc reductiemotor voor een boom van 3m of 4m met een absolute encoder en <u>ingebouwde besturingseenheid CTRL</u> . Inclusief inox bevestigingsplaat, bevestigingsbeugel boom en ontgrendeling met sleutel.	€ 3400,00
BOOM	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	BA/68/3	Aluminium boom wit tot <u>3 meter</u> met rubberen band en afwerking.	€ 255,00
	BA/68/4	Aluminium boom wit tot <u>4 meter</u> met rubberen band en afwerking.	€ 310,00
VEER	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	SP/48/01	Veer van 48mm diameter voor een boom tot <u>3m</u> (groene kleur)	€ 205,00
	SP/61/01	Veer van 61mm diameter voor een boom tot <u>4m zonder accessoires</u> (blauwe kleur)	€ 215,00
BACK-UP BATTERIJKIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	BI/BAT/KIT	Controller voor back-up batterijen voor sturing CTRL 3x36V met plug-in-card, inclusief <u>2 batterijen 12Vdc 4.5Ah</u> in box. Specifiek voor BIONIK slagboom.	€ 300,00
SIGNALISATIE	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	ALED/4C	LED-strip van 4 meter met bekabeling voor een boom tot 4 meter.	€ 140,00
	R99/BASB40	Pakket van 20 reflecterende banden.	€ 35,00
ACCESSOIRES	Code	Description	Prix/pièce
	SND/BA/68/DW	Scharnier van 90° met intern opzetstuk voor slagbomen met knikstelsel.	€ 435,00
	SND/BA/68/UP	Scharnier van 90° met extern opzetstuk voor slagbomen met knikstelsel.	€ 435,00



BIONIK - Slagboom (3m & 4m)



36V DC

BRUSHLESS

KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	KIT BI/003 L	KIT BIONIK slagboom - TRIPLE FORCE 3x36Vdc met reductiemotor met een boom tot 3m . Inclusief bevestigingsplaat, bevestigingsbeugel voor boom en ontgrendeling. Compleet met LED verlichting in console, veer en LED-strip bovenaan de boom.	€ 2600,00
		Meerprijs met <u>inox console BI/004/IS</u> (In roestvrij staal AISI 304)	+ € 1155,00

Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
slagboom lengte 3m	BI/004	Slagboomconsole - TRIPLE FORCE 3x36Vdc met reductiemotor voor een boom van 3m tot 4m met een absolute encoder en ingebouwde besturingseenheid CTRL . Incl. bevestigingsplaat, bevestigingsbeugel boom en ontgrendeling met sleutel. Met ingebouwde LED licht in de console .	1
	BA/68/3	Aluminium boom wit tot 3 meter met rubberen band en afwerking.	1
	SP/61/01	Veer van 61mm diameter voor een boom (blauwe kleur)	1
	ALED/4C	LED-strip van 4 meter met bekabeling voor een boom tot 4 meter .	1

KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	KIT BI/004 L	KIT BIONIK slagboom - TRIPLE FORCE 3x36Vdc met reductiemotor met een boom tot 4m . Inclusief bevestigingsplaat, bevestigingsbeugel voor boom en ontgrendeling. Compleet met LED verlichting, LED-strip en veer.	€ 2650,00
		Meerprijs met <u>inox console BI/004/IS</u> (In roestvrij staal AISI 304)	+ € 1155,00

Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
slagboom lengte 4m	BI/004	Slagboomconsole - TRIPLE FORCE 3x36Vdc met reductiemotor voor een boom van 3m tot 4m met een absolute encoder en ingebouwde besturingseenheid CTRL . Incl. bevestigingsplaat, bevestigingsbeugel boom en ontgrendeling met sleutel. Met ingebouwd LED licht in de console .	1
	BA/68/4	Aluminium boom wit tot 4 meter met rubberen band en afwerking.	1
	SP/61/01	Veer van 61mm diameter voor een boom (blauwe kleur)	1
	ALED/4C	LED-strip van 4 meter met bekabeling voor een boom tot 4 meter.	1











BIONIK - Slagboom (Zwaarder type: 4m-6m)



36Vdc BRUSHLESS

SLAGBOOM	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	BI/004HP 3 - 6 sec / 90°	Slagboomconsole - TRIPLE FORCE 3x36Vdc met reductiemotor voor een boom tot 4 meter met een absolute encoder en <u>ingebouwde besturingseenheid CTRL</u> . Inclusief bevestigingsplaat, bevestigingsbeugel boom en ontgrendeling met sleutel. LED verlichting in de console.	€ 2780,00
	BI/004HP/IS	Slagboomconsole INOX !! , roestvrij staal AISI 304 - TRIPLE FORCE 3x36Vdc met reductiemotor voor een boom tot 4 meter met een absolute encoder en <u>ingebouwde besturingseenheid CTRL</u> . Inclusief inox bevestigingsplaat, bevestigingsbeugel boom en ontgrendeling met sleutel. LED verlichting in de console.	€ 4595,00
	BI/006 4 - 8 sec / 90°	Slagboomconsole - TRIPLE FORCE 3x36Vdc met reductiemotor voor een boom tot 6 meter met een absolute encoder en <u>ingebouwde besturingseenheid CTRL</u> . Inclusief bevestigingsplaat, bevestigingsbeugel boom en ontgrendeling met sleutel. LED verlichting in de console.	€ 2935,00
	BI/006/IS	Slagboomconsole INOX !! , roestvrij staal AISI 304 - TRIPLE FORCE 3x36Vdc met reductiemotor voor een boom tot 6 meter met een absolute encoder en <u>ingebouwde besturingseenheid CTRL</u> . Inclusief inox bevestigingsplaat, bevestigingsbeugel boom en ontgrendeling met sleutel. LED verlichting in de console.	€ 5330,00
BOOM	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	BA/91/3	Aluminium boom wit tot <u>3 meter</u> met rubberen band en afwerking, <u>enkel bovenaan LED</u> .	€ 350,00
	BA/91/4	Aluminium boom wit tot <u>4 meter</u> met rubberen band en afwerking, <u>enkel bovenaan LED</u> .	€ 450,00
	BA/91/6	Aluminium boom wit tot <u>6 meter</u> met rubberen band en afwerking, <u>enkel bovenaan LED</u> .	€ 600,00
VEER	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	SP/72/01	Veer van 72mm diameter voor een boom <u>tot 4 meter</u> . (rode kleur)	€ 230,00
	SP/83/01	Veer van 83mm diameter voor een boom <u>tot 6 meter</u> . (gele kleur)	€ 295,00
	SP/85/01	Veer van 85mm diameter voor een boom <u>tot 6 meter</u> . (grijze kleur)	€ 400,00
BACK-UP BATTERIIJKIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	BI/BAT/KIT	Controller voor back-up batterijen voor sturing CTRL 3x36V met plug-in-card, inclusief <u>2 batterijen 12Vdc 4.5Ah</u> in box. Specifiek voor BIONIK slagboom.	€ 300,00
SIGNALISATIE	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	ALED/4C	LED-strip van 4 meter met bekabeling voor een boom <u>tot 4 meter</u> .	€ 140,00
	ALED/6C	LED-strip van 6 meter met bekabeling voor een boom <u>tot 6 meter</u> .	€ 170,00
	R99/BASB20	Pakket van 20 reflecterende banden.	€ 35,00
ACCESSOIRES	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	SND/BA/91/DW	<u>Scharnier van 90°</u> met intern opzetstuk voor slagbomen met knikstelsysteem, voor de bomen BA/91/3 , BA/91/4 en BA/91/6.	€ 435,00
	SND/BA/91/UP	<u>Scharnier van 90°</u> met extern opzetstuk voor slagbomen met knikstelsysteem, voor de bomen BA/91/3 , BA/91/4 en BA/91/6.	€ 435,00



BIONIK - Slagboom (Zwaarder type: 4m-6m)



36V DC

BRUSHLESS


KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
EXTRA KITPRIJS	KIT BI/004HP	KIT BIONIK slagboom - TRIPLE FORCE 3x36Vdc met reductiemotor met een boom tot 4m . Inclusief bevestigingsplaat, bevestigingsbeugel voor boom en ontgrendeling. Compleet met LED verlichting, veer en LED-strip rondom de boom.	€ 3100,00
		Meerprijs met <u>inox console BI/004HP/IS</u> (In roestvrij staal AISI 304)	+ € 1495,00

Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	BI/004HP	Slagboomconsole - TRIPLE FORCE 3x36Vdc met reductiemotor voor een boom tot 4m met een absolute encoder en <u>ingebouwde besturingseenheid CTRL</u> . Incl. bevestigingsplaat, bevestigingsbeugel boom en ontgrendeling met sleutel.	1
	BA/91/4	Aluminium boom wit tot <u>4 meter</u> met rubberen band en afwerking, voorziening enkel LED bovenaan.	1
	SP/72/01	Veer van 72mm diameter voor een boom <u>tot 4 meter</u> .	1
	ALED/4C	LED-strip van 4 meter met bekabeling voor een boom <u>tot 4 meter</u> . (Boom 4m LED bovenaan)	1

KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
EXTRA KITPRIJS	KIT BI/006	KIT BIONIK slagboom - TRIPLE FORCE 3x36Vdc met reductiemotor met een boom tot 6m . Inclusief bevestigingsplaat, bevestigingsbeugel voor boom en ontgrendeling. Compleet met LED verlichting, LED-strip en veer.	€ 3300,00
		Meerprijs met <u>inox console BI/006/IS</u> (In roestvrij staal AISI 304)	+ € 2395,00

Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	BI/006	Slagboomconsole - TRIPLE FORCE 3x36Vdc met reductiemotor voor een boom tot 6 meter met een absolute encoder en <u>ingebouwde besturingseenheid CTRL</u> . Incl. bevestigingsplaat, bevestigingsbeugel boom en ontgrendeling met sleutel.	1
	BA/91/6	Aluminium boom wit tot <u>6 meter</u> met rubberen band en afwerking, voorziening enkel LED bovenaan.	1
	SP/83/01	Veer van 83mm diameter voor een boom <u>tot 6 meter</u> .	1
	ALED/6C	LED-strip van 6 meter met bekabeling voor een boom <u>tot 6 meter</u> . (Boom 6m LED bovenaan)	1











BIONIK - Slagboom (8m)



36V DC BRUSHLESS

SLAGBOOM	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	BI/008 9-29 sec / 90°	Slagboomconsole - TRIPLE FORCE 3x36Vdc reductiemotor voor een boom tot 8m met een absolute encoder en <u>ingebouwde besturingseenheid BI/CTRL</u> . Inclusief bevestigingsplaat, bevestigingsbeugel boom en ontgrendeling met sleutel. Met ingebouwde LEDs in de console en LED-strip bovenaan de boom.	€ 3585,00
BOOM	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	BA/128/4	Aluminium boom wit <u>4 meter</u> met rubberen band en afwerking.	€ 550,00
	JNT/BA/128	<u>Intern opzetstuk</u> om 2 bomen van 4 meter te verbinden tot een boom van 8 meter. (2 stuks nodig)	€ 130,00
VEER	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	SP/85/02	<u>Dubbele veer</u> van 85mm diameter voor een boom <u>tot 8 meter</u> met accessoires.	€ 725,00
BACK-UP BATTERIJKIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	BI/BAT/KIT	Controller voor back-up batterijen voor sturing CTRL 36V voor BIONIK slagboom, <u>inclusief 2 batterijen 12Vdc 4.5Ah</u> .	€ 300,00
SIGNALISATIE	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	ALED/8C	LED-strip van 8 meter met bekabeling voor een boom tot 8 meter.	€ 193,00
	R99/BASB20	Pakket van 20 reflecterende banden.	€ 35,00
KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	KIT BI/008	KIT BIONIK slagboom - TRIPLE FORCE 3x36Vdc met reductiemotor met een boom tot 8m . Inclusief bevestigingsplaat, bevestigingsbeugel voor boom en ontgrendeling. Compleet met LED verlichting, veer en LED-strip bovenaan de boom.	€ 4800,00
Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	BI/008	Slagboomconsole - TRIPLE FORCE 3x36Vdc met reductiemotor voor een boom tot 8m met een absolute encoder en <u>ingebouwde besturingseenheid CTRL</u> . Incl. bevestigingsplaat, bevestigingsbeugel boom en ontgrendeling met sleutel. Met ingebouwde LED licht in de console .	1
	BA/128/4	Aluminium boom wit tot <u>4 meter</u> met rubberen band en afwerking.	2
	JNT/BA/128	Intern opzetstuk om twee bomen van 4m te verbinden tot een boom van 8 meter.	2
	SP/85/02	Dubbele veer van 85mm diameter voor een boom	1
	ALED/8C	LED-strip van 8 meter met bekabeling voor een boom tot 8 meter.	1



Aluminium boom ook mogelijk in oranje*



BIONIK - ACCESSOIRES



36V DC BRUSHLESS

OPVANGPALEN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	BAFS/01	Vaste vorkvoet (zwart)	€ 155,00
	BAFS/02	Verstelbare vorkvoet (zwart)	€ 240,00
	BAMS/01	Mobiele boomsteun	€ 158,00
	BAFS/05	Verstelbare vorkvoet (zwart) met geïntegreerde magneet van 250kg	€ 720,00



BAFS/01



BAFS/02




BAMS/01




BAFS/05


ONDER- EN BOVENROK	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	BARK/02	Slagboomrok onder in aluminium met roestvrij stalen schroeven - <u>lengte 2m.</u>	€ 240,00
ENKEL VOOR BIONIK 8			
	OBR3	Stevige slagboomrok boven en onder in aluminium met roestvrij stalen schroeven - <u>lengte 3m.</u>	€ 1830,00 netto
	OBR4	Stevige slagboomrok boven en onder in aluminium met roestvrij stalen schroeven - <u>lengte 4m.</u>	€ 2110,00 netto
	OBR5	Stevige slagboomrok boven en onder in aluminium met roestvrij stalen schroeven - <u>lengte 5m.</u>	€ 2395,00 netto


VERKEERSLICHT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	TF LIGHT	Rood / Groen verkeerslicht *	€ 325,00

* *Opgepast! : Op deze producten is uw VARIA-korting van toepassing.*



RGB - LED VOOR BOOM	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	ALED/4C/RGB	Veelkleurige RGB 4 meter LED strip (rood, groen + overgang naar en tinten van andere kleuren) met aansluitkabel voor de boom.	€ 175,00
	ALED/6C/RGB	Veelkleurige RGB 6 meter LED strip (rood, groen + overgang naar en tinten van andere kleuren) met aansluitkabel voor de boom.	€ 220,00
	ALED/8C/RGB	Veelkleurige RGB 8 meter LED strip (rood, groen + overgang naar en tinten van andere kleuren) met aansluitkabel voor de boom.	€ 270,00
	ALED/12C/RGB	Veelkleurige RGB 12 meter LED strip (rood, groen + overgang naar en tinten van andere kleuren) met aansluitkabel voor de boom.	€ 330,00

RGB - LED VOOR CONSOLE	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	BI/BLED/4/RGB	Veelkleurige RGB LED-strip (rood,groen) met aansluitkabel voor kastverlichting, <u>voor console</u> slagboom BI/004.	€ 75,00
	BI/BLED/6/RGB	Veelkleurige RGB LED-strip (rood,groen) met aansluitkabel voor kastverlichting, <u>voor console</u> slagboom BI/004HP - BI/006.	€ 85,00
	BI/BLED/8/RGB	Veelkleurige RGB LED-strip (rood,groen) met aansluitkabel voor kastverlichting, <u>voor console</u> slagboom BI/008.	€ 95,00

LTM	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	B73/LTM	Bedieningsapparaat voor RGB-lampen en RGB-verkeerslichten voor slagbomen BI/004 - BI/004HP - BI/006 - BI/008. Module voor het beheer van RGB LED strip.	€ 180,00

LET OP! De RGB-strip voor de console verlichting BI/BLED/RGB en de LED-strip ALED/RGB werken uitsluitend en alleen met het bedieningsapparaat B73/LTM.



LET OP! Het bedieningsapparaat B73/LTM is alleen compatibel met de CTRL-besturingseenheid die is uitgerust met de firmware FW P4.30 of hoger.



STURINGEN



BESTURINGSEENHEID - Schuifpoort en R41

STURING	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	H70/104AC	<u>Digitale</u> besturingseenheid 230Vac voor 1 motor met vertraging. Geïntegreerd in de serie voor schuifpoorten en binnenblijvende kantelpoorten.*	€ 214,00
	H70/105AC	<u>Digitale</u> besturingseenheid 230Vac voor 1 motor met vertraging. (vervangt de H70/101AC)*	€ 214,00



BESTURINGSEENHEID - Draaiport

230V AC


STURING	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	H70/200AC	<u>Digitale</u> besturingseenheid 230Vac voor 2 motoren met vertraging <u>zonder box</u> .*	€ 262,00

* *Opgepast!* : Op deze producten is uw VARIA-korting van toepassing.



BESTURINGSBOX/KITS- Draaiport

230V AC

STURING	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	H70/200AC/B	<u>Digitale</u> besturingseenheid 230Vac voor 2 motoren met vertraging in pvc box.	€ 340,00

KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	KIT H70/21	KIT met digitale besturingseenheid H70/200AC met bediening en beveiliging.	€ 625,00

Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	H70/200AC/B	Digitale besturingseenheid voor 2 motoren met vertraging, 230Vac, in box.	1
	H93/RX22A/I	Inplug-ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mhz voor besturingseenheid H70 + B70	1
	T80/TX2	Zender met vaste of rolling code - 433.92Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar	2
	R90/F2ES	Paar opbouw fotocellen, synchroniseerbaar	1
	ANT	Antenne	1



KIT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	KIT H70/22	KIT met digitale besturingseenheid H70/200AC met bediening en beveiliging.	€ 665,00

Samenstelling KIT	Code	Beschrijving	Aantal
	H70/200AC/B	<u>Digitale</u> besturingseenheid voor 2 motoren met vertraging, 230Vac, in box.	1
	H93/RX22A/I	Inplug-ontvanger - 2 kanalen - 433.92Mhz voor besturingseenheid H70 + B70	1
	T80/TX2	Zender met vaste of rolling code - 433.92Mhz - 2 kanalen - kopieerbaar	2
	R90/F2ES	Paar opbouw fotocellen, synchroniseerbaar	1
	FIFTHY/230	Wit Led-Knipperlicht 230Vdc met ingebouwde antenne.	1





BESTURINGSEENHEID - Sectionale poort




230V AC

STURING	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	C70/1CC	Besturingseenheid voor sectionale poorten tot 1000N. (C40- serie) *	€ 144,00

* *Opgepast!* : Op deze producten is uw VARIA-korting van toepassing.



LEGE KASTEN

LEGE KAST	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	HT400	Lege pvc kast (afmeting: H307XB228XD119,5)	€ 55,00
	HT411	Lege pvc kast (afmeting: H330XB230XD115) - voor TRIPLE FORCE serie	€ 65,00
	HT422	Lege pvc kast (afmeting: H380xB145xD130mm) - voor TW serie	€ 57,00



MONTAGESTOELEN

MONTAGESTOEL	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	MS	Enkele Montagesstoel*	€ 145,00
	MS/D	Dubbele montagesstoel *	€ 180,00

* Hoogte van montagesstoel zelf door te geven, hoogte mogelijk van 5 - 20cm.

* *Opgepast!* : Op deze producten is uw VARIA-korting van toepassing.







MS



MS/D







BESTURINGSEENHEID - Schuifpoort TRIPLE FORCE

STURING	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
 	B70/1DC	Digitale TRIPLE FORCE besturingseenheid 3x24Vdc voor 1 motor met vertraging. (Besturingseenheid voor <u>BM30 en BH30 motoren</u>)	€ 335,00
 	B70/1DCHP	Digitale TRIPLE FORCE besturingseenheid 3x36Vdc voor 1 motor met vertraging. (Besturingseenheid voor <u>BG30 motoren</u>)	€ 370,00

* *Opgepast! : Op deze producten is uw VARIA-korting van toepassing.*









BESTURINGSEENHEID - Schuifpoort TRIPLE FORCE Kolommotor

STURING	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
 	B70/1T	Digitale TRIPLE FORCE besturingseenheid 3x24V voor 1 kolommotor. (Besturingseenheid voor <u>TW90 serie motoren</u>)	€ 240,00
 	B70/1THP	Digitale TRIPLE FORCE besturingseenheid 3x36V voor 1 kolommotor. (Besturingseenheid voor <u>TW110 serie motoren</u>)	€ 280,00

* *Opgepast! : Op deze producten is uw VARIA-korting van toepassing.*



BESTURINGSEENHEID - IPU TECHNOLOGY



STURING	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
 	F70/IPU36/BOX	IPU-controller 3x36V voor het beheer van 2 TRIPLE FORCE IPU technology-motoren met ingebouwde inverter, in kunststof box.	€ 650,00
 	F70/IPU36/BOX/SL	IPU-controller 3x36V voor het beheer van 2 TRIPLE FORCE IPU technology-motoren met ingebouwde inverter, in smalle kunststof box.	€ 680,00
 	F70/IPU36/BOX/P	IPU-controller 3x36V voor het beheer van 2 TRIPLE FORCE IPU technology-motoren met ingebouwde inverter, in smalle kunststof box met drukkнопанeel.	€ 800,00

* *Opgepast! : Op deze producten is uw VARIA-korting van toepassing.*



BESTURINGSEENHEID - Draaiport TRIPLE FORCE



STURING	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
 	B70/2ML	Digitale besturingseenheid 3x36Vdc voor 2 TRIPLE FORCE aandrijvingen <u>zonder box</u> . (MONOS, BE20/200, AYRON)	€ 225,00
	EDGE1	Digitale besturingseenheid 3x36Vdc voor 2 TRIPLE FORCE motoren <u>zonder box</u> . (BE20/200/HS, BE20/400, SMARTY, BR21, BH23)	€ 390,00

* *Opgepast!* : Op deze producten is uw VARIA-korting van toepassing.







BESTURINGSBOX- Draaiport TRIPLE FORCE

STURING	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	B70/2ML/BOX	Digitale besturingseenheid 3x24Vdc voor 2 TRIPLE FORCE knikarmmotoren <u>met box</u> .	€ 465,00
	EDGE1/BOX	Digitale besturingseenheid 3x36Vdc voor 2 TRIPLE FORCE aandrijvingen <u>met box met transformator</u> .	€ 630,00



BESTURINGSEENHEID - Kantelpoort BR41 TRIPLE FORCE


STURING	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
 	B70/1B	Digitale TRIPLE FORCE besturingseenheid 3x24Vdc voor 1 motor BR41/831.	€ 283,00
 	B70/2B	Digitale TRIPLE FORCE besturingseenheid 3x24Vdc voor 2 motoren BR41.	€ 335,00

* *Opgepast!* : Op deze producten is uw VARIA-korting van toepassing.



BESTURINGSBOX - Kantelpoort BR41 TRIPLE FORCE




STURING	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
 	B70/2B/BOX	Digitale TRIPLE FORCE besturingseenheid 3x24Vdc voor 2 motoren BR41/830, in box.	€ 520,00



BESTURINGSEENHEID - Slagboom




STURING	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	CTRL	Digitale TRIPLE FORCE besturingseenheid 3x36Vdc voor slagboom. (Besturingseenheid voor BIONIK slagbomen)	€ 299,00

* *Opgepast! : Op deze producten is uw VARIA-korting van toepassing.*



B-CONNECT










STURING	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	B74/BCONNECT	WIFI B-CONNECT module - Beheer en programmering op afstand in IP webbrowser modus via WIFI hotspot P2P verbinding voor Brushless sturingen (B70/2ML - EDGE1 - CTRL - B70/1DC - B70/1DCHP - B70/1THP - F70/IPU36).	€ 190,00

* *Opgepast! : Op deze producten is de Bconnect korting van toepassing.*



BATTERIJKITS



INTERN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	B71/BC	Controller voor back-up batterijen voor sturing B70/1DC 3x24V, inclusief 2 batterijen 12Vdc 1.2Ah in te bouwen in behuizing van de motor.	€ 195,00
	B71/BC/INT	Controller voor back-up batterijen voor sturing B70/2ML, B70/2DC, 24V , inclusief <u>2 batterijen 12Vdc 1.2Ah</u> in te bouwen in de sturing.	€ 200,00
	BI/BAT/KIT	Controller voor back-up batterijen voor sturing CTRL 36V voor BIONIK slagboom, <u>inclusief 2 batterijen 12Vdc 4.5Ah.</u>	€ 300,00
EXTERN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	B71/BC/HT418	Controller voor back-up batterijen voor sturing B70/1DC 3x 24V , inclusief <u>2 batterijen 12Vdc 4.5Ah</u> met plug-in card in box.	€ 330,00
	B71/BC/EXT	Controller voor back-up batterijen voor sturing B70/2ML, B70/2DC, 3x24-36V met plug-in card , inclusief <u>2 batterijen 12Vdc 4.5Ah</u> in aparte box.	€ 395,00
	B71/BCHP/EXT	Controller voor back-up batterijen voor sturing B70/1DCHP en EDGE1 - 3x36V met plug-in card, inclusief <u>2 batterijen 12Vdc 4.5Ah</u> in box.	€ 330,00
	B71/BC/HT422	Controller voor back-up batterijen voor sturing B70/1T 3x 24V , inclusief <u>2 batterijen 12Vdc 4.5Ah</u> in box HT422 met plug-in kaart.	€ 310,00





ZONNEPANELEN EN BATTERIJLADERS






NIEUW




ZONNEPANELEN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	B75/SLP/30	ZONNEPANEEL 30W - 625x350x25 mm	€ 122,00
	B75/SLP/50	ZONNEPANEEL 50W - 685x515x25 mm	€ 188,00

* Indien twee panelen worden aangesloten, moeten zij van hetzelfde type zijn (identiek).

BATTERIJLADER	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	B71/PBX24/BOX	<u>Powerbox batterijlader en zonnepaneel functie</u> voor Roger Brushless 3x24V besturingseenheden (B70/1DC, B70/2DC, B70/2ML, B70/2B) , <u>incl. 2 batterijen 12Vdc 17Ah.</u>	€ 1480,00
	B71/PBX36/BOX	<u>Powerbox batterijlader en zonnepaneel functie</u> voor Roger Brushless 3x36V besturingseenheden (B70/1DCHP, EDGE1, CTRL, CTRL/P) , <u>incl. 3 batterijen 12Vdc 17Ah.</u>	€ 1600,00
	B71/PBX/BOX	Hybride omvormer, versie "Full Solar", voor de voeding van de automatisering. Biedt ook een accu laadfunctie dankzij de aansluiting op de zonnepanelen voor de voeding van de digitale borstelloze regelaars.	€1275,00
















OPLOSSING	Beschrijving
HYBRIDE INSTALLATIE	1x zonnepaneel 1x powerbox
FULL SOLAR	2x zonnepanelen 1x powerbox



BEDIENING & BEVEILIGING













BEDIENING

ZENDERS	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	E80/TX52R/2	Zender met vaste code 433.92Mhz - 2 kanalen (kopieerbaar)	€ 43,00
	KIT E80/2	<u>Kit met 10 zenders</u> - vaste code 433.92Mhz - 2 kanalen (kopieerbaar)	€ 400,00
	E80/TX54R/2	Zender met vaste code 433.92Mhz - 4 kanalen (kopieerbaar)	€ 47,00
	KIT E80/4	<u>Kit met 10 zenders</u> - vaste code 433.92Mhz - 4 kanalen (kopieerbaar)	€ 440,00
	M80/TX44R	Zender met vaste code 433.92Mhz - 4 kanalen (kopieerbaar)	€ 51,00
	E80/TX2R/RC	Zender met ROLLING CODE 433.92Mhz - 2 kanalen (instellen op ontvanger)	€ 45,00
	E80/TX4R/RC	Zender met ROLLING CODE 433.92Mhz - 4 kanalen (instellen op ontvanger)	€ 52,00
	SYNUS/2	Zender met vaste code of rolling code 433.92Mhz - 2 kanalen (kopieerbaar)	€ 48,00
	KIT SYNUS/2	KIT met 10 zenders - vaste of roling code 433.92Mhz - 2 kanalen (kopieerbaar)	€ 450,00
	T80/TX2	Zender met vaste code of rolling code 433.92Mhz - 2 kanalen (kopieerbaar) - grote drukknoppen	€ 48,00
	KIT T80/TX2	Kit met 10 zenders met vaste code of rolling code 433.92Mhz - 2 kanalen (kopieerbaar) - grote drukknoppen	€ 450,00
	ZOOLOCK	Zender met vaste of rolling code 433.92 Mhz - 2 kanalen (kopieerbaar) - keuze uit verschillende dieren, elk met hun eigen verhaal.	€ 41,00
	KIT ZOOLOCK/5	Kit met 5 zenders van hetzelfde dier - vaste of rolling code 433.92 Mhz - 2 kanalen (kopieerbaar)	€ 190,00



BEDIENING







ONTVANGERS	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	H93/RX20/I	<u>Inplug-ontvanger</u> met vaste code - 433.92Mhz - 2 kanalen - 50 zenders (sturing H70 + B70 + edge) (blauwe connector)	€ 68,00
	H93/RX22A/I	<u>Inplug-ontvanger</u> met vaste code - 433.92Mhz - 2 kanalen - 500 zenders (sturing H70 + B70 + edge) (blauwe connector)	€ 86,50
	H93/RX2RC/I	<u>Inplug-ontvanger</u> met ROLLING CODE - 433.92Mhz - 2 kanalen - 250/1000 zenders (sturing H70 + B70 + edge) (blauwe connector)	€ 92,50
	R93/RX20/U	<u>Modulaire ontvanger</u> met vaste code - 50 zenders - 433.92Mhz - 2 kanalen in kunststof doosje.	€ 85,00
	R93/RX12A/U	<u>Modulaire ontvanger</u> met vaste code - 433.92Mhz - 2 kanalen in kunststof doosje	€ 93,50
	R93/RX2RC/U	<u>Modulaire ontvanger</u> met ROLLING CODE - 433.92Mhz - 2 kanalen in kunststof doosje	€ 100,00








ANTENNES	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	R91/AN1/LR1	Antenne voor knipperlicht serie R92 - LR	€ 23,00
	R91/AN1/P1	Antenne - P (wandantenne)	€ 32,00
	ANT	Antenne	€ 38,00
	DD-1TA433	Antenne blokje - frequentie <u>433,92 Mhz</u>	€ 47,50
	DD-1TA868	Antenne blokje - frequentie <u>868 Mhz</u>	€ 47,50


* *Opgepast!* : Op deze producten is uw **VARIA-korting** van toepassing.



BEDIENING - industriële zenders















ZENDERS	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	940332	Storm - zender- keyring - <u>3 kanalen</u> - 868 MHZ - STORMK3	€ 87,80
	940334	Storm - zender- small - <u>3 kanalen</u> - 868 MHZ - STORMS3	€ 100,70
	944574	Storm - zender- small - <u>6 kanalen</u> - 868 MHZ - STORMS6	€ 114,50
	940338	Storm - zender- medium - <u>6 kanalen</u> - 868 MHZ - STORMM6	€ 161,00
	940340	Storm - zender- large - <u>15 kanalen</u> - 868 MHZ - STORML15	€ 199,40
	940341	Storm - zender- large - <u>99 kanalen</u> - 868 MHZ - STORML99	€ 222,00

ONTVANGERS	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	953603	Storm - <u>DIN ontvanger</u> - 1 relais - 12-24Vac/dc -incl. antenne - STORMDIN1	€ 178,30
	942216	Storm - <u>DIN ontvanger</u> - 3 relais - 12-24Vac/dc -incl. antenne - STORMDIN3	€ 227,950
	941244	Storm ontvanger - 3 relais - 12-24Vac/dc - incl. antenne - STORMR12	€ 230,10
	940156	Storm ontvanger - 3 relais - 230V - incl. antenne - STORMR230	€ 230,10
	941243	Storm ontvanger met <u>display</u> 3 relais - 12-24Vac/dc - incl. antenne - STORMRD12	€ 298,00
	940224	Storm ontvanger met <u>display</u> 3 relais - 230V - incl. antenne - STORMRD230	€ 298,00
	955935	Storm ontvanger (range extender) - 3 relais - 230V - extra lang bereik! - STORMRE230	€ 514,00

ACCESSOIRES	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	947568	Houder voor muur voor storm - zender keyring - STORMWK	€ 14,90
	947220	Houder voor muur voor storm - zender small - STORMWS	€ 14,90
	947219	Houder voor muur voor storm - zender medium - STORMWM	€ 17,10
	947247	Houder voor muur voor storm - zender large - STORMWL	€ 21,50
	943015-003	Houder voor truck voor storm - zender large - excl. laadfunctie - STORMHL-E	€ 116,50
	943015-000	Houder voor truck voor storm - zender large - incl. lader - STORMHL	€ 155,50



BEVEILIGING








FOTOCELLEN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	R90/F2ES	Paar opbouw fotocellen - synchroniseerbaar	€ 72,00
	R90/F4ES	Paar opbouw fotocellen - synchroniseerbaar - voor TRIPLE FORCE serie	€ 94,00
	G90/F2ES	Paar opbouw fotocellen - synchroniseerbaar	€ 85,50
	G90/F4ES	Paar opbouw fotocellen - synchroniseerbaar - voor TRIPLE FORCE serie	€ 103,00
	G90/F2ESI	Paar <u>inbouw</u> fotocellen - synchroniseerbaar	€ 91,00
	G90/F4ESI	Paar <u>inbouw</u> fotocellen - synchroniseerbaar - voor TRIPLE FORCE serie	€ 120,00
	M90/F2ES	Paar opbouw fotocellen - synchroniseerbaar - SLIM FIX (smal)	€ 82,50
	M90/F4ES	Paar opbouw fotocellen - synchroniseerbaar - SLIM FIX (smal) - voor TRIPLE FORCE	€ 110,00
	M90/F2ESO	Paar opbouw fotocellen - synchroniseerbaar met <u>richtbare lensopbouw</u>	€ 94,00
	M90/F4ESO	Paar opbouw fotocellen - synchroniseerbaar met <u>richtbare lensopbouw</u> - voor TRIPLE FORCE serie	€ 120,00
	DEF/01	Vandalbestendige covers voor M90/F2ESO - M90/F4ESO	€ 98,00
	C FC	Fotocellen voor Cas motoren*	€155,00
	RAY	Lange afstandsfotocellen vanaf 11-12m*	€285,00
	XP20W	Draadloze fotocellen (1 zijde met bekabeling / 1 zijde met batterijen) *	€78,00

FOTOCELLEN TRIX	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	T90/F2S	Paar fotocellen synchroniseerbaar - <u>monteerbaar in de kolom TRIX</u> . U kan meerdere paar fotocellen in de TRIX- kolom plaatsen.	€ 80,50
	T90/F4S	Paar fotocellen synchroniseerbaar - <u>monteerbaar in de kolom TRIX voor TRIPLE FORCE serie</u> . U kan meerdere paar fotocellen in de TRIX- kolom plaatsen.	€ 104,00

* *Opgepast!* : Op deze producten is uw VARIA-korting van toepassing.








BEVEILIGING


FOTOCELLEN TRIX	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	G90/F2ES/ TRIX/RX+TX	Paar fotocellen synchroniseerbaar - <u>monteerbaar op de kolom TRIX/G90</u>	€ 177,00
	G90/F4ES/ TRIX/RX+TX	Paar fotocellen synchroniseerbaar - <u>monteerbaar op de kolom TRIX/G90 - voor TRIPLE FORCE serie</u>	€ 203,00
KOLOM VOOR R90	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	CFT500	Paar kolommen voor fotocellen R90 serie - hoogte 50cm (2 stuks)	€ 115,00
	CFT501	Paar kolommen voor fotocellen R90 serie - hoogte 100cm (2 stuks)	€ 157,00
KOLOM VOOR M90	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
 	CRA50/M90	Kolom voor fotocellen M90/F2ESO en M90/F4ESO serie - hoogte 50cm (1 stuk)	€ 61,00
	CRA100/M90	Kolom voor fotocellen M90/F2ESO en M90/F4ESO serie - hoogte 100cm (1 stuk)	€ 92,00
	CRA/BAR/M90	Kolom voor fotocellen M90/F2ESO - M90/F4ESO voor plaatsing op een slagboomkast (+23 cm) (1stuk)	€ 41,00
KOLOM VOOR G90	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	CRA50	Kolom voor fotocellen G90/F2ES en G90/F4ES serie - hoogte 50cm (1 stuk)	€ 51,00
	CRA100	Kolom voor fotocellen G90/F2ES en G90/F4ES serie - hoogte 100cm (1 stuk)	€ 72,00
TRIX	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	TRIX50	Aluminium kolom - hoogte 50cm - voor inbouw fotocel T90 (in 3 zijdes) met als optie de installatie van een opbouw codeklavier. (1 stuk)	€ 104,00
	TRIX100	Aluminium kolom - hoogte 100cm - voor inbouw fotocel T90 (in 3 zijdes) met als optie de installatie van een opbouw codeklavier. (1 stuk)	€ 148,00
	TRIX50/G90	Aluminium kolom - hoogte 50cm - voor inbouw fotocel T90 (in 3 zijdes) met als optie de installatie van een opbouw fotocel G90/TRIX .	€ 89,00
	TRIX100/G90	Aluminium kolom - hoogte 100cm - voor inbouw fotocel T90 (in 3 zijdes) met als optie de installatie van een opbouw fotocel G90/TRIX .	€ 136,00
CODEKLAVIER TRIX	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	H85/TDR/ TRIX	Codeklavier - draadloos - 12 digitale nummers - 4 kanalen voor rolling code en vaste code - tot 450 codes (ONTVANGER VEREIST!) - <u>monteer op de kolom TRIX</u> .	€ 206,00




BEVEILIGING

KNIPPERLICHTEN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	FIFTHY/230	LED <u>Wit</u> knipperlicht <u>230V</u> met ingebouwde antenne (bevestiging boven/zijdelings)	€ 87,00
	FIFTHY/OR/230	LED <u>Oranje</u> knipperlicht <u>230V</u> met ingebouwde antenne (bevestiging boven/zijdelings)	€ 89,00
	FIFTHY/24	LED <u>Wit</u> knipperlicht <u>24V</u> met ingebouwde antenne (bevestiging boven/zijdelings) - voor TRIPLE FORCE serie	€ 87,00
	FIFTHY/OR/24	LED <u>Oranje</u> knipperlicht <u>24V</u> met ingebouwde antenne (bevestiging boven/zijdelings) - voor TRIPLE FORCE serie	€ 89,00

MAGNETISCHE SENSOREN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	DLD1/24	Magnetische sensor - 1 kanaal - 24Vac/dc voor metaaldetectie	€ 360,00
	DLD2/24	Magnetische sensor - 2 kanalen - 24Vac/dc voor metaaldetectie	€ 510,00

RADARS	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	AX4	Beveiligings/Openingsradar*	€ 260,00
	MB	Montagebeugel radar*	€ 59,00
	MP	Metalen paal radars (per stuk)*	€ 275,00

* *Opgepast!* : Op deze producten is uw **VARIA-korting** van toepassing.

OVERBRENGING INDUCTIEF	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	DOV	Draadloze overbrenging voor mech. band aan kop van de poort.	€ 430,00
	ASO	Inductieve overbrenging voor mech. band aan kop van de poort.	€ 850,00



BEVEILIGING

MECHANISCHE
BANDEN

Code

Beschrijving

Prijs/stuk

*Alle banden kunnen tot 40 cm ingekort worden.

COMPATTA SERIE

COMPATTA LINK (afzonderlijke weerstand, al dan niet te gebruiken)



COMPACND LINK1200	Mechanische veiligheidsband COMPATTA zonder weerstand - afmeting h.61mm x br. 37mm x lengte 1200mm (met sturing of zender) (Seriebedrading)	€ 101,50
COMPACND LINK1600	Mechanische veiligheidsband COMPATTA zonder weerstand - afmeting h.61mm x br. 37mm x lengte 1600mm (met sturing of zender) (Seriebedrading)	€ 118,50
COMPACND LINK1800	Mechanische veiligheidsband COMPATTA zonder weerstand - afmeting h.61mm x br. 37mm x lengte 1800mm (met sturing of zender) (Seriebedrading)	€ 126,00
COMPACND LINK2000	Mechanische veiligheidsband COMPATTA zonder weerstand - afmeting h.61mm x br. 37mm x lengte 2000mm (met sturing of zender) (Seriebedrading)	€ 135,00

COMPATTA (ingebouwde weerstand)



COMPACND1200	Mechanische veiligheidsband COMPATTA met weerstand - afmeting h.61mm x br. 37mm x lengte 1200mm	€ 100,00
COMPACND1600	Mechanische veiligheidsband COMPATTA met weerstand - afmeting h.61mm x br. 37mm x lengte 1600mm	€ 115,00
COMPACND1800	Mechanische veiligheidsband COMPATTA met weerstand - afmeting h.61mm x br. 37mm x lengte 1800mm	€ 120,00
COMPACND2000	Mechanische veiligheidsband COMPATTA met weerstand - afmeting h.61mm x br. 37mm x lengte 2000mm	€ 130,00

COMPATTA EVO SERIE (met ingebouwde EVO zender)



COMPACN DRMEVO1200	Mechanische veiligheidsband COMPATTA met ingebouwde EVO zender - afmeting h.61mm x br. 37mm x lengte 1200mm	€ 195,00
COMPACN DRMEVO1600	Mechanische veiligheidsband COMPATTA met ingebouwde EVO zender - afmeting h.61mm x br. 37mm x lengte 1600mm	€ 210,00
COMPACN DRMEVO1800	Mechanische veiligheidsband COMPATTA met ingebouwde EVO zender - afmeting h.61mm x br. 37mm x lengte 1800mm	€ 215,00
COMPACN DRMEVO2000	Mechanische veiligheidsband COMPATTA met ingebouwde EVO zender - afmeting h.61mm x br. 37mm x lengte 2000mm	€ 225,00



RADIOTXEVO868	Draadloze zender EVO - 868Mhz - incl. 2 batterijen - in te bouwen in COMPATTA of MAXI CND (voor herstellingen)	€ 120,00
----------------------	--	----------



RADIORXEVO868	Ontvanger EVO - 2 kanalen - 868Mhz - afmeting h. 160 x br. 72,4 x d. 42mm	€ 130,00
----------------------	---	----------



SCHED2	Controller voor resistieve veiligheidsranden (8,2KΩ). Met twee kanalen, zorgt voor het continue veiligheidssysteem en blokkeert deze in geval van afwijkingen.	€ 95,00
---------------	--	---------



SCATOLA BOX	Lege box voor controller SCHED 2	€ 25,00
--------------------	----------------------------------	---------



30° PROFILE2000	Set 30° hellend profiel L=2000mm zwart gelakt, compleet met 2 eindkappen, 4 steunen voor bevestiging.	€ 25,00
------------------------	---	---------

30° PROFILE3000	Set 30° hellend profiel L=3000mm zwart gelakt, compleet met 2 eindkappen, 4 steunen voor bevestiging.	€ 30,00
------------------------	---	---------























* Opgepast! : Op deze producten is uw MB-korting van toepassing.









AANMELDING & VERGRENDELING



BEDIENING EN KABELDOORVOER




CODEKLAVIEREN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
 	GALEO BT	Digicode Galeo - <u>3 relais</u> - verlicht codeklavier - 100 codes - incl. decoder => Galeo met Bluetooth verbinding.	€ 261,00
 	GALEO BT/BLACK	Digicode Galeo - <u>3 relais</u> - Zwart mat - verlicht codeklavier - 100 codes - incl. decoder => Galeo met Bluetooth verbinding.	€ 275,00
 	TM/GALEO	Toetsenmodule Galeo - <u>slaveklavier</u> - extra klavier- verlichte toetsen - zonder decoder	€ 148,00
 	TM/GALEO /BLACK	Toetsenmodule Galeo - <u>slaveklavier</u> - Zwart mat - extra klavier- verlichte toetsen - zonder decoder	€ 165,00
 	H85/TDR/E	Opbouw codeklavier - draadloos - tot 450 codes - 12 digitale nummers (vereist ontvanger van Roger Technology)	€ 175,00
 	FTB23K(F)	Opbouw of (F) inbouwmodel standalone codeklavier - met 12 digitale nummers - Afmeting: 136x55mm of (F) 165x55mm	€ 295,00
 	KCIN BT	Digicode KCIN - 3 relais - verlicht codeklavier - incl. decoder - met bluetooth verbinding	€ 295,00
 	TM/KCIN BT	Toetsenmodule KCIN - <u>Slaveklavier</u> - extra klavier - verlichte toetsen - zonder decoder.	€ 182,00
 	PROFIL100EC	Digicode compact inox retro - <u>2 relais</u> - verlicht codeklavier - 100 codes - incl. decoder	€ 315,00
 	TM/PROFIL	Toetsenmodule Profil - <u>slaveklavier</u> - extra klavier - verlichte toetsen - zonder decoder	€ 196,00
 	SLIMSTO-NE2-9005	Weerbestendig codeklavier met <u>geïntegreerd relais</u> in ZWART RAL 9005 (voeding 24V-DC nodig)	€ 205,65










SLEUTELSCHAKELAAR	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	SS	Opbouw sleutelschakelaar - incl. 3 sleutels	€ 80,00
	TDM3	Opbouw sleutelschakelaar - 1 puls + 1 vaste stand - metalen behuizing	€ 120,00



GSM-MODULE	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	GSMBOX BASE	GSM-module - versterkingsantenne, openen enkel via berichten of bellen (een simkaartje nodig)	€ 258,00
	GSMBOX PRO	GSM module - poort openen via bellen en openen via de app in te stellen via de pc software. (een simkaartje nodig)	€ 360,00
	GSM.APPORT	Module openen via de app en in te stellen via pc (aan te sluiten via wifi), weergave status poort en openen van de poort.	€ 465,00
	GSM.IOT	Module enkel via app de poort openen (in te stellen via pc), vaste internetkabel aansluiting, status poort en openen wordt gezien.	€ 195,00



VERGREDELING

KABELDOORVOER	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
 	GF45	Kabeldoorvoer opbouw 450 mm - metaal met inox knoppen	€ 39,90
	DL400	Kabeldoorvoer inbouw 210 mm voor opening tot 90° - metaal	€ 45,00



MAGNETEN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
 	I180ER	Inbouwmagneet roestvrijstaal 180kg 12/24Vdc + signaal	€ 250,00
	I180SR	Opbouwmagneet roestvrijstaal 180kg 12/24Vdc + signaal	€ 262,00
	I300ER	Inbouwmagneet roestvrijstaal 300kg 12/24Vdc + signaal	€ 287,00
	I400SR	Opbouwmagneet roestvrijstaal 400kg 12/24Vdc + signaal	€ 287,00
	I500ER	Inbouwmagneet roestvrijstaal 500kg 12/24Vdc - <u>met relaiscontact</u> + signaal	€ 397,00
	I500SR	Opbouwmagneet roestvrijstaal 500kg 12/24Vdc + signaal	€ 352,00
	V4SR	Opbouwmagneet 400kg 12/24Vdc + relais/verlicht	€256,00
	V4ER	Inbouwmagneet 400kg 12/24Vdc + signaal (deurpositiecontact)	€200,00






SLUITPLATEN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
 	T290SDR1024	Symmetrisch <u>inbouwslot</u> <u>arbeidsstroom</u> <u>direct 12Vac/dc</u>	€ 39,00
	T290SDTR1024	Symmetrisch <u>inbouwslot</u> <u>arbeidsstroom</u> met <u>geheugen 12Vac/dc</u>	€ 47,00
	T290SIR12	Symmetrisch <u>inbouwslot</u> <u>ruststroom 12Vdc</u>	€ 71,00
	T290SIR24	Symmetrisch <u>inbouwslot</u> <u>ruststroom 24Vdc</u>	€ 76,00
	T290SPR12	Symmetrisch <u>inbouwslot</u> <u>arbeidsstroom</u> <u>direct 12Vac/Vdc</u> - met signalisatiecontact	€ 86,00
	T290SR1024	Symmetrisch <u>inbouwslot</u> <u>arbeidsstroom</u> SR <u>10-24V AC/DC</u> + voorplaat. T290SR1024 is een SR1024 slot met lange voorplaat.	€ 37,80








* *Opgepast! : Op deze producten is uw VARIA-korting van toepassing.*




VERGREDELING

SLUITPLATEN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
 	T290STR1024	Symmetrisch <u>inbouwslot</u> arbeidsstroom STR <u>10-24V AC/DC</u> + voorplaat - Het is een STR slot die opent wanneer er spanning (elektrische pult) toekomt en blijft onrendelt tot de deur geopend wordt.	€ 40,90
	SPR24CC	Symmetisch <u>inbouwslot</u> - <u>arbeidsstroom direct 24 Vdc</u> - met <u>signalisatiecontact</u> - voor <u>continue belasting</u>	€ 106,00
	SPR12CC	Symmetisch <u>inbouwslot</u> <u>arbeidsstroom direct 12Vdc</u> - voor <u>continue belasting</u> (blijvend open)	€ 138,00
	SDR1024	Slot 10-24 Vdc met <u>manuele ontgrendeling</u> - arbeidstroom	€ 36,80



MOTORISCH SLOT	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
 	MVA	Motorslot met elektrische ontgrendeling	€ 223,00
	MVM	Motorslot met elektrische ontgrendeling en <u>manuele ontgrendeling</u>	€ 232,00
 	ELECTRA-E	Gemotoriseerde grondhendel <u>met Fail Close - functionaliteit in RAL 9005 (zwart) of in zilver</u> . (blijft gesloten tijdens stroomstoringen)	€ 582,46
	ELECTRA-E SET	Complete set met Electradrop-E grondhendel, grondstop (SABO) en 60W veiligheidsvoeding (POWERSTONE) in RAL 9005 (zwart) of in zilver.	€651,00
	ELECTRA-E-P	Gemotoriseerde grondhendel <u>met Fail Close - functionaliteit in RAL 9005 (zwart) of in zilver</u> . Met mogelijkheid tot <u>positiefeedback</u> (status van de hendel).	€ 631,34
	ELECTRA-R	Gemotoriseerde grondhendel <u>met Fail Open - functionaliteit in RAL 9005 (zwart) of in zilver</u> met geïntegreerde noodbatterijen voor opening tijdens stroomstoringen.	€ 644,65
ELECTRA-R-P	Gemotoriseerde grondhendel <u>met grendelpositie detectie en Fail Open-functionaliteit in RAL 9005 (zwart) of in zilver</u> , met geïntegreerde noodbatterijen voor opening tijdens stroomstoringen en mogelijkheid tot <u>positiefeedback</u> (status van de hendel).	€ 693,54	
	GLEB02.24V	Elektrisch slot voor het vergrendelen van poortvleugel, verlenging van 29,50mm met een weerstand van 2000kg.	€295,00

VOEDING	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	GS1070	Voeding - ingangspanning 100-240 Vac - uitgangspanning 12-24Vdc in blisterverpakking (meerdere aansluitingen)	€ 65,00
	 	DC24	Locinox - DC-power 24V/25W
	POWERSTONE	Kwalitatief hoogstaande 60W schakelende voeding. Gegarandeerde Plug & Play-installatie en geïntegreerde overbelastingsindicator.	€ 85,17
 	ADC335	Gereguleerde voeding 12V 3,5A	€ 79,80
	ADC324	Voeding 24VDC 2A	€ 85,60





EINDARRET	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	EA	Eindarret in arduin (in te betonneren)	€ 120,00

* *Opgepast! : Op deze producten is de EA korting van toepassing.*


TOEGANGSCONTROLE

CONTROLLER	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	A22K	Atrium Krypto controller met behuizing en voeding - Ondersteunt twee deuren en vier lezers - High-security dankzij het Mifare/DesFire EV2 protocol	€ 925,00
	A22KITK2	Atrium Kryptokit bevat: A22K + 2x K2 Lezer + 10x ISO-EV2 kaart	€ 1500,00

PROXIMITY LEZER	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	STARPB	Standalone Mifare Lezer zwart - tot 300 gebruikers (schaduwmodus: 150 gebruikers)	€ 286,00
	ZKT eco	Wiegand Lezer 25 kHz EM of 13,56 MHz IC kaartlezer voor proximity kaart en voor Mifare kaart.	€ 180,00
	SOLARKPB	Lezer zwart BI-technologie Digicode en Proximity 125KHZ	€ 293,00
	SOLARKPW	Lezer wit BI-technologie Digicode en Proximity 125KHZ	€ 293,00
	AYC-Q64B	Codeklavier en/of badgelezer 125KHZ met registratie	€ 290,00
	AYC-Q42SB	Standalone codeklavier en/of badgelezer 125KHZ, zonder registratie.	€ 220,00

BADGE	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	METAL1	Proximity 125 KHZ badge metaal met sleutelhanger	€ 7,20
	PPCB	Proximity 125 KHZ badge polycarbon met sleutelhanger - blauw	€ 7,10
	CPE	Proximity 125 KHZ kaart 1.8mm	€ 5,30
	DRUPPEL	Snelpas proximity Keytag	€ 7,50

* *Opgepast! : Op deze producten is uw VARIA-korting van toepassing.*



PARLOFONIE & VIDEOFONIE

PARLOFONIE - VIDEOFONIE - KITS

PARLOFONIE	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	KCA5061B	Audiokit - 5 draads - <u>buitenpost CIAO</u> met Mini audio met hoorn	€ 135,00
	KCA2071A	Audiokit - 2 draads - <u>buitenpost CIAO</u> met Mini audio handsfree	€ 250,00

* Parlofonie meergezinswoningen: prijs op aanvraag.

VIDEOFONIE KITS	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
		KITS met spraak en beeld in kleur. Deze kits worden geleverd met buiten en binnenpost.	
		TRADITIONEEL	
	Comellif 8461V	Kit videofonie met Quadra buitenpost + <u>MINI handsfree</u> binnenpost.	€ 780,00
		MET APP - MET WIFI MONITOR Noodzakelijk is een goede wifi in de nabijheid van de monitor.	
	Comellif 8451V	KIT met <u>Quadra buitenpost</u> , <u>MINI handsfree binnenpost met wifi monitor</u> en app voor tablet en/of smartphone.	€ 852,00
	Comellif 8451V/ BLACK	KIT met <u>Quadra buitenpost ZWART</u> , <u>MINI handsfree binnenpost met wifi monitor</u> en app voor tablet en/of smartphone.	€ 852,00
	fasttel FT600VK	KIT met <u>Entry buitenpost FT600</u> met <u>FT600W binnenpost met wifi monitor</u> en 4 licenties voor app tablet en/of smartphone. (UTP)	€ 995,00
	fasttel FT600VKK	KIT met <u>Entry buitenpost FT600K</u> met codeklavier met <u>FT600W binnenpost met wifi monitor</u> en 4 licenties voor app tablet en/of smartphone. (UTP)	€ 1195,00

* Andere modellen & oplossingen voor meergezinswoningen: prijs op aanvraag.

EXTRA BINNENPOST	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	Comellif 6741W	MINI handsfree <u>met wifi!</u> , kleur WIT.	€ 448,00
	fasttel FT600W	De FT600W is een 7" Monitor die POE gevoed moet worden en is aansluitbaar op uw switch maar kan ook werken op basis van WiFi.	€ 354,00



ANDERE BEVEILIGING



Het assortiment automatische deuren is zeer uitgebreid. Er zijn verschillende mogelijkheden en opties beschikbaar. Indien u vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren. Wij hebben ook verschillende brochures die we kunnen opsturen of doormailen van de verschillende opties. Prijs op aanvraag.



VERKEERSPALEN



Het assortiment bollards is zeer uitgebreid. Er zijn verschillende mogelijkheden en opties beschikbaar. Indien u vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren. Wij hebben ook verschillende brochures die we kunnen opsturen of doormailen van de verschillende opties. Prijs op aanvraag.

VERKEERSPALEN	Code	Beschrijving	Prijs/stuk
	SPARTACUS 200/600	Automatische hydraulische verkeerspaal met een diameter van 200mm en hoogte van 600mm. De perfecte combinatie tussen kracht en design.	€ 3.526,00
	VIGILANT 800	Moderne elektromechanische verkeerspaal met een hoogte van 800 mm. Een betrouwbare oplossing voor het afsluiten van wegen, parkeerplaatsen, etc. Egale, snelle en stille beweging.	€ 6.429,00

** Opgepast! : Op deze producten is uw VARIA-korting van toepassing.*

** Opgepast! : Op deze producten is uw VARIA-korting van toepassing.*

- Brutoprijzen zijn exclusief btw en bebat op batterijen.
- Leveringen:
Er worden transportkosten aangerekend en dit in verhouding tot het gewicht en/of volume.
De prijzen zijn afhankelijk van onze transportfirma's Ontime, GLS,...
- De goederen reizen op verantwoordelijkheid en risico van de klant die de toestand van de goederen nakijkt bij aankomst om zo discussie te vermijden en om indien nodig ten gepaste tijde verhaal in te dienen tegen de vervoerder. De eventuele beschadigingen dienen ons gemeld te worden binnen de 3 dagen na levering met foto's als bewijsmateriaal.
- Facturatie:
Alle klachten met betrekking tot onze facturen moeten schriftelijk gemeld worden binnen de 8 dagen na factuurdatum. Na verloop van deze termijn worden alle in de factuur opgenomen gegevens als uitdrukkelijk aanvaard aanzien.
- Aansprakelijkheid:
Onverminderd de bepalingen van dwingend recht, is RT Belgium niet gehouden tot enige vergoeding van schade dan ook, direct of indirect, zowel bij koper als bij derden, dit ongeacht de wijze waarop de schade is ontstaan. Wij zijn dus in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door:
 - Onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
 - Onzorgvuldig gedrag van de koper, door diens personeel of door hem ingeschakelde personen.
 - Schendingen van octrooien/licenties...als gevolg van gebruik of namens de koper verstrekte gegevens zoals tekeningen, modellen, ontwerpen en dergelijke.
 - Het niet voorzien van voldoende veiligheidsmaatregelen waardoor personen en materiaal beschadigingen kunnen oplopen.
- Garantievoorwaarden:
Er is een garantieduur van 24 maanden op alle producten tegen productiefouten. Deze periode vangt aan na de leveringsdatum met een max. van 30 maanden na productiedatum. De garantie dekt het herstellen of vervangen in onze werkplaats van de defecte onderdelen. De garantie dekt geen transportkosten, installatiekosten en verplaatsingskosten.
- Assistentie:
Wij kunnen u telefonische assistentie aanbieden door onze technische dienst.
- Bij betwisting is enkel de rechtbank van onze zetel bevoegd, momenteel is dit de rechtbank in Kortrijk.
- Behoudens andersluidend beding zijn onze facturen betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Wij aanvaarden geen korting voor contant. De koopwaar blijft eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op haar vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsrente verschuldigd van 1% per maand. Daarenboven wordt ten titel van forfaitaire schadevergoeding van schuldsaldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 15% met een min. van 125 euro en een max van 1735 euro zelf in geval van toekenning van termijnen van respijt.



RT BELGIUM

Krommebeekpark 9
8800 Roeselare

T: +32 (0)51 24 42 50

GSM: (0)479 30 85 08

BTW: BE0882.613.094

info@rtbelgium.be

WWW.RTBELGIUM.BE

